

SINCE 1889



SIGLENT®

最大62%も、お買い得！

オプション無償提供キャンペーン

期間：2026年10月1日～2027年3月31日ご注文分まで

FREE

デモ機
貸出中

下記、対象製品のご購入で、通常有償の高機能解析ソフトウェア&周波数帯域アップグレード*1を無償提供いたします！

対象製品：デジタルオシロスコープ/スペクトラム・アナライザ/ベクトルネットワークアナライザ、

さらにRFシグナルジェネレータ&ソース・メジャー・ユニットは本体価格15% OFF！

*1 周波数帯域アップグレードは対象機種のみ。

無償提供オプションのセットアップには、インターネット環境が必要です。手順書に従ってセットアップしてください。

安心の
3年
保証

デジタル・オシロスコープ

最大8ch、三相電力解析に最適 12bit 高分解能モデル SDS5000X HD シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	Ch数	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SDS5034X HD	538892	350MHz	4ch	¥3,030,000	¥1,570,000
SDS5036X HD	538895		6ch	¥3,180,000	¥1,720,000
SDS5038X HD	538898		8ch	¥3,400,000	¥1,940,000
SDS5054X HD	538893	500MHz	4ch	¥3,340,000	¥1,880,000
SDS5056X HD	538896		6ch	¥3,650,000	¥2,190,000
SDS5058X HD	538899		8ch	¥3,980,000	¥2,520,000
SDS5104X HD	538894	1GHz	4ch	¥3,910,000	¥2,450,000
SDS5106X HD	538897		6ch	¥4,360,000	¥2,900,000
SDS5108X HD	538900		8ch	¥4,690,000	¥3,230,000

最大146万円相当のオプションソフトウェアを無償提供



No	オプション名	型式
1	I2Sトリガ&デコード	SDS5000HD-I2S
2	MIL-STD-1553Bトリガ&デコード	SDS5000HD-1553B
3	FlexRayトリガ&デコード	SDS5000HD-FlexRay
4	CAN FDトリガ&デコード	SDS5000HD-CANFD
5	SENTトリガ&デコード	SDS5000HD-SENT
6	ARINC429トリガ&デコード	SDS5000HD-ARINC
7	Manchesterデコード	SDS5000HD-Manch
8	CAN XLデコード	SDS5000HD-CANXL
9	SpaceWireデコード	SDS5000HD-SpaceWire
10	SPMIデコード	SDS5000HD-SPMI
11*	電力解析オプション	SDS5000HD-PA

* 11は対象の電流プローブを同時購入頂いた場合のみ無償提供となります。電流プローブ対象型式

CPL5100/CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP6030/CP6030A/CP6150/CP6500/SCP5030/SCP5030A/SCP5150/SCP5500

最大1GHz 高帯域、12bit 高分解能モデル SDS3000X HD シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	Ch数	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SDS3054X HD	546902	500MHz⇒1GHz	4ch	¥2,496,000	¥1,220,000
SDS3034X HD	546901	350MHz⇒500MHz		¥2,006,000	¥850,000

最大127万相当のオプションソフトウェアを無償提供



No	オプション名	型式
1	I2Sトリガ&デコード	SDS3000HD-I2S
2	MIL-STD-1553Bトリガ&デコード	SDS3000HD-1553B
3	FlexRayトリガ&デコード	SDS3000HD-FlexRay
4	CAN FDトリガ&デコード	SDS3000HD-CANFD
5	SENTトリガ&デコード	SDS3000HD-SENT
6	Manchesterデコード	SDS3000HD-Manch
7	ARINC429トリガ&デコード	SDS3000HD-ARINC
8	周波数帯域アップグレード350MHz⇒500MHz (SDS3034X HD専用)	SDS3000HD-BW3T5
9	周波数帯域アップグレード500MHz⇒1GHz (SDS3054X HD専用)	SDS3000HD-BW5TA

* 周波数帯域をアップグレードした場合でも、標準付属プローブ(SP3050A 500MHzパッシブプローブ)はアップグレードの対象外となります。アップグレード後の周波数帯域に対応したプローブが必要な場合は、別途ご購入いただく必要があります。

ヤマト科学株式会社

スペクトラムアナライザ

掃引型スペクトラムアナライザ

トラッキングジェネレータ標準搭載の高機能モデル SSA3000X PLUS シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SSA3075X Plus	536740	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	< -98dBc/Hz	< -165dBm	¥1,747,000	¥1,350,000
SSA3032X Plus	536739	9kHz~3.2GHz	1Hz~1MHz		< -161dBm	¥937,000	¥540,000
SSA3021X Plus	536738	9kHz~2.1GHz		¥707,000	¥310,000		
SSA3015X Plus	536737	9kHz~1.5GHz		< -99dBc/Hz	< -156dBm	¥637,000	¥240,000



39万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	EMI測定キット	SSA3000XP-EMI
2	拡張測定キット	SSA3000XP-AMK
3	デジタル変調(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM)解析機能	SSA3000XP-DMA
4	アナログ変調(AM、FM)解析機能	SSA3000XP-AMA

最大周波数帯域9kHz ~7.5GHz、VNA モード標準搭載の高機能モデル SVA1000Xシリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SVA1075X	536758	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	< -98dBc/Hz	< -165dBm	¥1,932,000	¥1,570,000
SVA1032X	536757	9kHz~3.2GHz	1Hz~1MHz		< -161dBm	¥1,022,000	¥660,000
SVA1015X	536756	9kHz~1.5GHz		< -99dBc/Hz	< -156dBm	¥652,000	¥290,000



36万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	拡張測定キット	SVA1000X-AMK
2	EMI測定キット	SVA1000X-EMI
3	アナログ変調(AM、FM)解析機能	SVA1000X-AMA
4	デジタル変調(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM)解析機能	SVA1000X-DMA

コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル SSA3000Xシリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SSA3032X	536733	9kHz~3.2GHz	1Hz~1MHz	< -98dBc/Hz	< -161dBm	¥728,000	¥510,000
SSA3021X	536732	9kHz~2.1GHz				¥498,000	¥280,000



21万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	拡張測定キット	AMK-SSA3000X
2	EMI測定キット	EMI-SSA3000X

フィールド作業にも最適なハンドヘルドタイプ SHA850A/SHA860Aシリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SHA861A	538939	9kHz~3.6GHz	1Hz~10MHz	<-104dBc/Hz	<-165dBm	¥2,195,000	¥1,670,000
SHA862A	538940	9kHz~7.5GHz				¥2,965,000	¥2,440,000
SHA851A	537048	9kHz~3.6GHz	1Hz~3MHz			¥1,359,000	¥980,000
SHA852A	537049	9kHz~7.5GHz				¥2,019,000	¥1,640,000



最大52万円相当のオプションソフトウェアを無償提供


No	オプション名(SHA860用)	型式
1	拡張測定キット	SHA860-AMK
2	EMI測定キット	SHA860-EMI
3	アナログ変調(AM、FM、PM)解析機能	SHA860-AMA
4	デジタル変調(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM)解析機能	SHA860-DMA
No	オプション名(SHA850用)	型式
5	拡張測定キット	SHA850-AMK
6	EMI測定キット	SHA850-EMI
7	アナログ変調(AM、FM、PM)解析機能	SHA850-AMA
8	デジタル変調(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM)解析機能	SHA850-DMA

スペクトラムアナライザ

リアルタイム・スペクトラムアナライザ

最大周波数26.5GHz、複雑なRFスペクトラムや信号解析にも対応。SSA5000Aシリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SSA5085A	536923	9kHz~26.5GHz	1Hz~10MHz	< -105dBc/Hz	-165dBm/Hz	¥5,910,000	¥4,810,000
SSA5083A	536922	9kHz~13.6GHz				¥5,250,000	¥4,150,000




110万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	拡張測定キット	SSA5000-AMK
2	EMI測定キット	SSA5000-EMI
3	アナログ変調(AM、FM、PM)解析機能	SSA5000-AMA
4	デジタル変調(ASK、FSK、MSK、PSK、QAM)解析機能	SSA5000-DMA

高速で安定した解析。VNA 機能、障害位置検出(DTF)標準装備 SSA3000X-R シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	分解能帯域幅	位相ノイズ	表示平均ノイズレベル	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SSA3075X-R	536750	9kHz~7.5GHz	1Hz~3MHz	< -98dBc/Hz	-165dBm/Hz	¥2,760,000	¥2,420,000
SSA3050X-R	536749	9kHz~5GHz				¥2,320,000	¥1,980,000
SSA3032X-R	536748	9kHz~3.2GHz				¥1,330,000	¥990,000



34万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	リアルタイム帯域幅40MHz	SSA3000XR-RT40

ベクトル・ネットワーク・アナライザ

コンパクトな最大周波数26.5GHz、2/4ポート SNA5000A シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	ポート数	ダイナミックレンジ	周波数分解能	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SNA5032A	537046	100kHz~26.5GHz	2	125dB	1Hz	¥8,050,000	¥7,690,000
SNA5022A	537045	100kHz~13.5GHz	2			¥6,750,000	¥6,390,000
SNA5014A	536767	9kHz~8.5GHz	4			¥5,990,000	¥5,630,000
SNA5012A	536766		2			¥4,080,000	¥3,720,000
SNA5004A	536765	9kHz~4.5GHz	4			¥3,590,000	¥3,230,000
SNA5002A	536764		2			¥2,080,000	¥1,720,000



36万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	スペクトラム・アナライザ機能	SNA5000-SA

ハンディタイプで最大周波数26.5GHzを実現 SHN900A シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	ポート数	ダイナミックレンジ	周波数分解能	パッケージ価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)
SHN926A	538075	30kHz~26.5GHz	2	110dB(Typ.)	1Hz	¥6,260,000	¥5,810,000
SHN920A	538074	30kHz~20GHz				¥5,050,000	¥4,600,000
SHN914A	538073	30kHz~14GHz				¥4,320,000	¥3,870,000



45万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	スペクトラム・アナライザ機能	SHN900-SA

RF シグナルジェネレータ

IQ 変調可能 (X-V モデルのみ) 多機能 RF 信号発生器 SSG5000X シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	IQ 変調	周波数分解能	位相ノイズ	パッケージ価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
SSG5060X-V	536727	9kHz～6GHz	対応	0.001Hz	-120dBc/Hz (代表値) @1GHz、20kHz オフセット	¥2,930,000	¥2,710,000
SSG5040X-V	536726	9kHz～4GHz				¥2,480,000	¥2,260,000
SSG5060X	536725	9kHz～6GHz	非対応			¥2,010,000	¥1,790,000
SSG5040X	536724	9kHz～4GHz				¥1,540,000	¥1,320,000



22万円相当のオプションソフトウェアを無償提供

No	オプション名	型式
1	パルス・トレイン・ジェネレータ	SSG5000X-PT

ベーシックなスタンダード・モデル RF 信号発生器 SSG3000X シリーズ

型式	商品コード	周波数帯域	最大出力電力	周波数分解能	位相ノイズ	通常価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
SSG3032X	536719	9kHz ~ 3.2GHz	+20dBm	0.01Hz	-110dBc/Hz (代表値) @1GHz, 20kHz オフセット	¥850,000	¥722,000
SSG3021X	536717	9kHz ~ 2.1GHz				¥480,000	¥408,000



ソース・メジャー・ユニット

31.8W ハイパワー SMU SMM3000X シリーズ

型式	商品コード	出力 ch	分解能	桁数	設定精度	サンプルレート	通常価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
SMM3311X	536024	1ch	10fA/100nV	6½桁	0.015%+225μV 0.1%+100pA	100k/s	¥990,000	¥841,000
SMM3312X	536025	2ch					¥1,720,000	¥1,462,000



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C2269A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 埼玉 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 上海 重慶 北京 サンゼ
東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 広州 西安 瀋陽 デュッセルドルフ
静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 長沙
山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。