

SINCE 1889



計測機器

即納品(新品) & デモ品(中古品) 販売キャンペーン

数量限定、最大66%OFF!!

掘り出し物が見つかるかも!? まずはチェック!

ヤマト科学で対応している計測機器の即納品(新品)と、これまでデモンストレーション用に使用してきたデモ品(中古品)を特別価格で販売いたします。いずれも数量限定品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

即納品(新品)

SOLD OUT



デジタル・オシロスコープ T3DSO2202

テレデザイン・レクロイ

200MHz、
2chの高性能オシロスコープ

- 200MHz、2ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥270,000

40%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥162,000**

SOLD OUT



デジタル・オシロスコープ T3DSO2302

テレデザイン・レクロイ

300MHz、
2chの高性能オシロスコープ

- 300MHz、2ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥380,000

40%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥228,000**

SOLD OUT



デジタル・オシロスコープ T3DSO2304

テレデザイン・レクロイ

300MHz、
4chの高性能オシロスコープ

- 300MHz、4ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥480,000

40%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥288,000**

SOLD OUT



デジタル・マルチメータ T3DMM5-5

テレデザイン・レクロイ

5桁半の高性能
デジタル・マルチメータ

- 実際の51/2桁の読み取り解像度(240,000カウント)
- 最大150rdg/s測定速度
- 4.3インチTFT-LCD、480×272ディスプレイ
- 直流電圧:200mV~1000V、直流電流:200μA~10A

標準価格(税抜) ￥120,000

50%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥60,000**

SOLD OUT



デジタル・オシロスコープ WaveSurfer510

テレデザイン・レクロイ

1GHz、4ch、10GS/sの
広帯域オシロスコープ

- 16~32Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 高機能波形検索ツール(WaveScan)、レポート作成ツール(LabNotebook)搭載
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥2,090,000

40%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥1,254,000**



写真はPW18-
1.8AQです。

多出力直流安定化電源 PW16-2ATP

テクシオ・テクノロジー

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

- 16V、2A
- 1台で2~4chの出力が可能な多出力直流電源
- シリーズレギュレータ方式
- 電圧は10mV(1mV)、電流は1mAの高分解能

標準価格(税抜) ￥115,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) **￥74,700**

ヤマト科学株式会社



写真はPA600-0.1Bです。

デジタル表示小型直流安定化電源 PA18-1.2BVT

テクシオ・テクノロジー

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

- 18V、1.2A
- 電圧・電流同時デジタル表示
- シリズレギュレータ方式の低ノイズ出力
- 直列運転 / 並列運転

標準価格(税抜) ￥40,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥26,000



写真はPA600-0.1Bです。

デジタル表示小型直流安定化電源 PA36-1.2BVT

テクシオ・テクノロジー

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

- 36V、1.2A
- 電圧・電流同時デジタル表示
- シリズレギュレータ方式の低ノイズ出力
- 直列運転 / 並列運転

標準価格(税抜) ￥46,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥29,900



写真はPA600-0.1Bです。

デジタル表示小型直流安定化電源 PA36-3B

テクシオ・テクノロジー

コンパクトで多機能・
スタンダード直流安定化電源

- 36V、3A
- 電圧・電流同時デジタル表示
- シリズレギュレータ方式の低ノイズ出力
- 直列運転 / 並列運転

標準価格(税抜) ￥58,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥37,700



ロギング機能付きワイドレンジ直流安定化電源 PSW-360L30Y1

テクシオ・テクノロジー

定格電力内で柔軟かつ効率的に
電圧 / 電流を出力

- 30V、36A、360W
- 定格範囲内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式
- ロギング機能により高速ログ対応
- テストモード(シーケンス)

標準価格(税抜) ￥110,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥71,500



写真はPSW-360L30Y1です。

ロギング機能付きワイドレンジ直流安定化電源 PSW-360L80Y1

テクシオ・テクノロジー

定格電力内で柔軟かつ効率的に
電圧 / 電流を出力

- 80V、13.5A、360W
- 定格範囲内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式
- ロギング機能により高速ログ対応
- テストモード(シーケンス)

標準価格(税抜) ￥105,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥68,200



デジタル・オシロスコープ DS4014E

リゴル

100MHz、4ch、
2GS/sのオシロスコープ

- 100MHz、4ch、2GS/s
- 最大60,000の波形キャプチャレート
- 各チャンネルで最大2GSa / sのサンプリングレートと14Mptsのディープストレージ
- リアルタイムの波形記録・再生・解析機能

標準価格(税抜) ￥238,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥154,700



ミックスドシグナル・オシロスコープ MSO1074Z-S

リゴル

70MHz、4ch、1GSa/s、25MHz任意波形2ch、
ミックスドシグナル(16ch)付き

- ハードウェア波形レコーディング&リプレイ
- 2チャンネル信号発生器を内蔵
- ミックスド・シグナル(16ch)付き
- 最高波形取り込みレート:30,000wfms/s

標準価格(税抜) ￥137,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥89,000



任意波形 / ファンクション・ジェネレータ DG952

リゴル

タッチパネル採用でコストパフォーマンスは最高
50MHz、2ch

- 50MHz、2ch、16Mpt
- 出力は2ch完全独立でコストパフォーマンスは最高
- スマホ感覚で操作できるジェスチャー機能
- RS232C、デュアルトーン等の特殊な波形出力

標準価格(税抜) ￥79,800

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥51,800



任意波形 / ファンクション・ジェネレータ DG1032Z

リゴル

30MHz 2ch 200MSa/s
14bits 8Mポイント

- 30MHz、2ch、200MS/s、8Mpt
- 高速サンプリングレートと深いメモリ長
- 160もの内蔵波形
- スリープ機能とバースト・モード

標準価格(税抜) ￥88,000

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥57,200



任意波発生器・オプション PA1011

リゴル

信号ジェネレータ用
10Wパワー・アンプ

- 最大出力:10 W
- 入力インピーダンス:50k Ω
- 出力インピーダンス:2 Ω
- 最大出力バンド幅:DC-1MHz

標準価格(税抜) ￥67,800

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥44,000



デジタル・マルチメータ DM3058E

リゴル

5.5 桁
エコノミー・モデル

- 5.5 桁の精度
- 高度な表示機能
- エコノミー・モデル
- 2測定値表示

標準価格(税抜) ￥69,800

35%OFF

即納品
特別価格(税抜) ￥45,300

デモ品(中古品)



デジタル・オシロスコープ 6404D *1

ピコ・テクノロジー

500MHz、4chのポータブルな
USBオシロスコープ

- 500MHz、4ch、最大5GS/s
- 2Gポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富なデコード(21種類)
- 軽量、ポータブル

標準価格(税抜) ￥837,000

36%OFF

デモ品
特別価格(税抜) ￥538,200



デジタル・オシロスコープ T3DSO2104 *1

テレダイン・レクロイ

100MHz、4chの
高性能オシロスコープ

- 100MHz、4ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥280,000

50%OFF

デモ品
特別価格(税抜) ￥140,000



デジタル・オシロスコープ T3DSO2304 *1

テレダイン・レクロイ

300MHz、
4chの高性能オシロスコープ

- 300MHz、4ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥480,000

50%OFF

デモ品
特別価格(税抜) ￥240,000



高電圧差動プローブ HVD3605

テレダイン・レクロイ

周波数帯域100MHz、電圧7000V、
高電圧差動プローブ

- 100MHz、4ch、1~2GS/s
- 140Mポイント/chの大容量メモリ装備
- 豊富な測定(38種類)、演算(7種類)ツール
- シーケンス(セグメント)モードで最大 80,000波形を補足

標準価格(税抜) ￥540,000

66%OFF

デモ品
特別価格(税抜) ￥181,000



Tek変換アダプタ TPA10-1

テレダイン・レクロイ

テクトロニクス製プローブアダプタ

TekProbeインタフェース・レベルIIに対応したプローブがProBusを搭載したテレダイン・レクロイ製オシロスコープで利用可能

- 自動プローブ認識
- 接続したプローブに電源を供給し、オフセット調整が可能
- 4GHz帯域までのプローブに対応

標準価格(税抜) ￥94,000

55%OFF

デモ品
特別価格(税抜) ￥42,300

*1 6404D、T3DSO2104、T3DSO2304に関しては、校正料金が含まれておりません。校正を含む場合は、別途 ￥40,000(税抜)掛ります。

デモ品の外装箱(段ボール)は従来使用していたものを使わせていただきますので、新品ではございません。

即納品(新品)


品名	メーカー	型式	仕様	通常価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	
オシロスコープ	テラダイン・レクロイ	T3DSO2202	帯域:200MHz、Ch数:2ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:70M	¥270,000 ▶	¥ SOLD OUT	40%OFF
オシロスコープ	テラダイン・レクロイ	T3DSO2302	帯域:300MHz、Ch数:2ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:70M	¥380,000 ▶	¥ SOLD OUT	40%OFF
オシロスコープ	テラダイン・レクロイ	T3DSO2304	帯域:300MHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:70M	¥480,000 ▶	¥ SOLD OUT	40%OFF
デジタルマルチメータ	テラダイン・レクロイ	T3DMM5-5	5½デジタル、測定速度150rdgs/s、 4.3インチ・カラーTFT-LCD	¥120,000 ▶	SOLD OUT	50%OFF
オシロスコープ	テラダイン・レクロイ	WaveSurfer510	帯域:1GHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大10GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:16M	¥2,090,000 ▶	¥1 SOLD OUT	40%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PW16-2ATP	16V、2A	¥115,000 ▶	¥74,700	35%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PA18-1.2BVT	18V、1.2A	¥40,000 ▶	¥26,000	35%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PA36-1.2BVT	36V、1.2A	¥46,000 ▶	¥29,900	35%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PA36-3B	36V、3A	¥58,000 ▶	SOLD OUT	35%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PSW-360L30Y1	30V、36A、360W	¥110,000 ▶	SOLD OUT	35%OFF
直流安定化電源	テクシオ・テクノロジー	PSW-360L80Y1	80V、13.5A、360W	¥105,000 ▶	¥68,200	35%OFF
オシロスコープ	リゴル	DS4104E	帯域:100MHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大2GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:14M	¥238,000 ▶	¥154,700	35%OFF
ミックスドシグナル・ オシロスコープ	リゴル	MSO1074Z-S	帯域:70MHz、Ch数:4ch、 デジタルCh:16ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:6M	¥137,000 ▶	SOLD OUT	35%OFF
任意波形発生器	リゴル	DG952	周波数帯域:50MHz、Ch数:2ch	¥79,800 ▶	SOLD OUT	35%OFF
任意波形発生器	リゴル	DG1032Z	周波数帯域:30MHz、Ch数:2ch	¥88,000 ▶	SOLD OUT	35%OFF
任意波形発生器・ オプション	リゴル	PA1011	10Wパワーアンプ	¥67,800 ▶	¥44,000	35%OFF
デジタルマルチメータ	リゴル	DM3058E	(5.5桁)LAN GPIB無し	¥69,800 ▶	SOLD OUT	35%OFF

デモ品(中古品)

品名		型式	仕様	通常価格(税抜)	キャンペーン価格(税抜)	
オシロスコープ	ピコ・テクノロジー	6404D*1	帯域:500MHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大5GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:2G	¥837,000 ▶	¥ SOLD OUT	36%OFF
	テラダイン・レクロイ	T3DSO2104*1	帯域:100MHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:70M	¥280,000 ▶	¥ SOLD OUT	50%OFF
	テラダイン・レクロイ	T3DSO2304*1	帯域:300MHz、Ch数:4ch、 サンプリング速度:最大1GS/s、 垂直分解能:8bit、メモリ長:70M	¥480,000 ▶	¥240,000	50%OFF
高電圧差動プローブ	テラダイン・レクロイ	HVD3605	帯域:100MHz、最大入力電圧:7000V	¥540,000 ▶	¥181,000	66%OFF
TekProbeアダプタ	テラダイン・レクロイ	TPA10-1	TekProbeアダプタ(テクトロニクス社製の TekProbeインタフェース・レベルIIに対応 したプローブをProBusを搭載したテラダイン ・レクロイ製オシロスコープで利用できるよ うにするアダプタです。)	¥94,000 ▶	¥42,300	55%OFF

* 1 6404D、T3DSO2104、T3DSO2304に関しては、校正料金が含まれておりません。校正を含む場合は、別途¥40,000(税抜)掛ります。

● デモ品の外装箱(段ボール)は従来使用していたものを使わせていただきますので、新品ではございません。



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、
当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。
●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学技術の進歩・発展のために

ヤマト科学株式会社

yamato 本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

●携帯電話からは 0570-064-525

●受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

●メールでのお問い合わせはヤマト科学ウェブサイトより
受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C10261

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 北関東 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085
東京 (03)5548-7126 東京北 (03)5939-4761 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 北 京 (046)224-6911 重 慶 上 海
長野 (026)291-6001 静岡 (054)288-9025 名古屋 (052)202-3051 北 陸 (076)443-8603 京 滋 (075)343-7201 関 西 (06)6101-3112 広 州 西 安
広島 (082)221-0921 山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550 ケルン

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

サンフランシスコ 重 慶 上 海
北 京 広 州 西 安
東 莞 ケルン

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。