


ページ	製品名・型式または内容	修正箇所	正誤詳細
P.024	カートユニット	INDEX（数字～キ行） カ行 カートユニット	誤) 337 正) 137、286、337、466
P.024	INDEX 数字～キ行	カ	誤) 過熱防止装置……302 正) 過熱防止装置……302・310
P.029	パーティクルカウンター	INDEX テ～フ行 ハ行 ■パーティクルカウンター	誤) 195（Ⅱ）または 195 正) 637～642、195（Ⅱ）または 195、637（Ⅰ）～642（Ⅰ）
P.032	目次 レ行	冷却トラップ	誤) 冷却トラップ 237 正) 冷却トラップ 237・301
P.032	目次	ラ行	【追記】 らくらく不凍液…329
P.033	バイオクリーンベンチ BLB	INDEX 型式（数字～D）B行 BLB	誤) BLB-1007/1307/1607/1907 バイオクリーンベンチ 正) BLB-1007/1307/1607/1917 バイオクリーンベンチ
P.035	INDEX 型式	H	誤) HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）……652 HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉碎・分砕機ビーズミル……666 正) HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）……652 HF100/200 ヒーティングブロック ……359 HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉碎・分砕機ビーズミル……666
P.036	給排気システム LDコンバータ	INDEX 型式（D～M）L行 LDコンバータ	誤) LAC-8型 LDコンバータ 正) LDコンバータ
P.040	INDEX 型式（S～Z・その他）	T	誤) TS101/310 過熱防止装置……302 正) TS101/310 過熱防止装置……302・310
P.042	器具乾燥器 DG400	ダイジェスト 器具乾燥器 DG400画像	誤) （架台 / イメージ） 正) （架台 / イメージ）※DG400に専用架台はありません
P.042	器具乾燥器 DG400/800/850	ダイジェスト 恒温・乾燥器・恒温恒湿器 器具乾燥器 DGシリーズ DG400/800/850 温度制御範囲	誤) 室温+5～110℃ 正) 室温+5～70℃
P.049	純水製造装置オートスチル® WS201/221	ダイジェスト WS221 蒸留水製造量	誤) 約1.7ℓ/h 正) 約1.6ℓ/h
P.050	ラボラトリーウォッシャ AW83Z	画像下注釈	誤) （純水供給装置／オプション） 正) 削除
P.051	ウォーターバス BS601	ダイジェスト BS601 槽内容量	誤) 約11ℓ 正) 約12ℓ

P.060	LabBubble	製品	誤) GroveBubble 正) GloveBubble
P.061	実験台 Pシリーズ		誤) スチームフレーム 正) スチールフレーム
P.080	恒温器・乾燥器 機種選定表	DP410/610 掲載頁	誤) 135 正) 137
P.091	送風定温恒温器 DNE650/650V/670/670V /850/850V	■仕様 構成	誤) 給気口 正) 吸気口
P.092	送風定温恒温器 DNE650/650V/670/670V /850/850V	POINT!	誤) ●強制送風式 正) ●強制送風循環
P.092	送風定温恒温器 DNE650/650V/670/670V /850/850V	POINT!	誤) 槽内を送風循環させることで槽内分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。 正) 槽内を送風循環させることで槽内の温度分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。
P.093	風速可変式恒温乾燥器 DNFシリーズ	上部アイコン	【アイコンの追加】  弊社ホームページ上で お客様登録いただい ますと通常1年の無償保証 が3年間となります。
P.093	風速可変式恒温乾燥器 DNF911	■仕様 性能 強制送風 (風速10) 温度変動	誤) 1.0℃ (at260℃) 正) 1.6℃ (at260℃)
P.093	風速可変式恒温乾燥器 DNF401/411	■仕様 性能 自然対流 (風速0) 温度変動	誤) ±0.8℃ (at120℃) 正) 1.6℃ (at120℃)
P.093	風速可変式恒温乾燥器 DNF601/611	■仕様 性能 自然対流 (風速0) 温度変動	誤) ±0.6℃ (at120℃) 正) 1.2℃ (at120℃)
P.095	送風低温恒温器 DN411H/611H	POINT!	誤) ●強制送風式 正) ●強制送風循環
P.095	送風低温恒温器 DN411H/611H	POINT!	誤) 槽内を送風循環させることで槽内分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。 正) 槽内を送風循環させることで槽内の温度分布がよく、一般的な乾燥工程に最適です。
P.95	送風定温恒温器 DN411H/611H	■仕様 温度変動	誤) 1.2℃ (at360℃) JIS 正) ±0.6℃ (at360℃) JIS
P.100	精密恒温器(ファインオープン) DF412/612・DH412/612	オプション 架台 OP46型	誤) ③架台 OP46型 (キャスター付前側2ケストッパー付) 正) ③架台 OP46型 (キャスター付前側2ヶアジャスタ付)
P.100	精密恒温器(ファインオープン) DF412/612・DH412/612	オプション 架台 OP66型	誤) ④架台 OP66型 (キャスター付前側2ケストッパー付) 正) ④架台 OP66型 (キャスター付前側2ヶアジャスタ付)

P.101	精密恒温器（ファインオープン） DFS710/810・ DHS710/810	■仕様 規格	誤）（記載ナシ） 正）棚板耐荷重：約30kg/枚
P.102	精密恒温器（ファインオープン） DFS710/810・ DHS710/810	オプション ◎シリコン栓ODT52	誤）DFS710/810・DHS710/810用 正）DFS710/810用
P.104	セーフティ精密恒温器（ファインオープン） DF412S/612S・ DH412S/612S	■仕様 電源（50/60Hz） DF412S	誤）単相 AC200V 11A（15A） 正）単相 AC200V 11A（15A） 
P.104	セーフティ精密恒温器（ファインオープン） DF412S/612S・ DH412S/612S	■仕様 電源（50/60Hz） DF612S	誤）単相 AC200V 16A（20A） 正）単相 AC200V 16A（20A） 
P.104	セーフティ精密恒温器（ファインオープン） DF412S/612S・ DH412S/612S	■仕様 電源（50/60Hz） DH412S	誤）単相AC200V 14A（20A） 正）単相 AC200V 14A（20A） 
P.104	セーフティ精密恒温器（ファインオープン） DF412S/612S・ DH412S/612S	■仕様 電源（50/60Hz） DH612S	誤）単相 AC200V 20A（30A） 正）単相 AC200V 20A（30A） 
P.108	送風定温乾燥器 DKS200/300	■仕様 方式	誤）送風循環式 正）強制送風循環
P.108	送風定温乾燥器 DKS200/300	■仕様 性能	誤）使用温度範囲 正）温度制御範囲
P.108	送風定温乾燥器 DKS200/300	■仕様 構成 扉	誤）耐薬品性焼付塗装 正）焼付塗装
P.109	急速加熱冷却オープン DKG610/610V	■仕様 電源	誤）200～220V 正）単相200～220V
P.109	急速加熱冷却オープン DKG650/650V	■仕様 電源	誤）230～240V 正）単相230～240V
P.109	急速加熱冷却オープン DKG810/810V	■仕様 電源	誤）200～220V 正）単相200～220V
P.109	急速加熱冷却オープン DKG850/850V	■仕様 電源	誤）230～240V 正）単相230～240V
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）	【販売終了】 商品コード 212884 型式 DKG610 ※ 後継機種：商品コード 212896 型式 DKG611 ¥436,000
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）	【販売終了】 商品コード 212885 型式 DKG610V ※ 後継機種：商品コード 212897 型式 DKG611V ¥498,000

P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212886 型式 DKG650 ※ 後継機種:なし
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212887 型式 DKG650V ※ 後継機種:なし
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212888 型式 DKG810 ※ 後継機種:商品コード 212898 型式 DKG811 ¥690,000
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212889 型式 DKG810V ※ 後継機種:商品コード 212899 型式 DKG811V ¥790,000
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212890 型式 DKG850 ※ 後継機種:なし
P.109	急速加熱冷却オープン	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212891 型式 DKG850V ※ 後継機種:なし
P.115	グリーンオープン DES830・DTS830	キャッチ	誤) 省スペースタイプの大容量高精度タイプ、温度安定時クラス5、さらにオプションで常時クラス5 正) 省スペースタイプの大容量高精度タイプ、温度安定時クラス100、さらにオプションで常時クラス100
P.119	定温乾燥器	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212862 型式 DVS402 ※ 後継機種:商品コード 212894 型式 DVS403 ¥176,000
P.119	定温乾燥器	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212863 型式 DVS602 ※ 後継機種:商品コード 212895 型式 DVS603 ¥220,000
P.121	定温乾燥機 DX402	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約60分 正) 約100分
P.121	低温乾燥器 DX602	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約80分 正) 約110分
P.123	定温乾燥器 DXS200/300	■仕様 温度変動	誤) 6.0(at210℃)JTM K05 正) 6.0℃(at210℃)JIS
P.124	高温乾燥器 DR200	仕様 付属品	誤) 棚板/耐荷重 正) 棚板
P.124	高温乾燥器 DR200	仕様 付属品 棚板/耐荷重	誤) ステンレスパンチングメタル 2枚/15kg/枚 正) ステンレスパンチングメタル 2枚
P.125	安心器具乾燥器 (フェイルセーフオープン) DGS400	■仕様 規格 電源 (50/60Hz) 定格電流	誤) AC100V (7A) 正) AC100V 7A (10A)

P.126	安心器具乾燥器（フェイルセーフオープン） DGS400	POINT!	誤）試料の詰め込みすぎ 写真 正）最下段棚板を外し底板に直接試料を置く 写真
P.126	安心器具乾燥器（フェイルセーフオープン） DGS400	POINT!	誤）最下段棚板を外し底板に直接試料を置く 写真 正）試料の詰め込みすぎ 写真
P.127	器具乾燥器・クリーン乾燥器	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 211992 型式 DG400 ※ 後継機種:商品コード 212141 型式 DG401 ¥147,000
P.127	器具乾燥器・クリーン乾燥器	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 211993 型式 DG800 ※ 後継機種:商品コード 212142 型式 DG801 ¥315,000
P.127	器具乾燥器・クリーン乾燥器	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 211994 型式 DG850 ※ 後継機種:商品コード 212143 型式 DG851 ¥460,000
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 架台型式：ON62	誤）DNE601/611/650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V 正）DNE650/650V/670/670V、DKG610/610V/650/650V
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 架台型式	誤）ONI 正）IHIG（固定金具付）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 架台型式 商品コード：211367	誤）¥28,000 正）¥40,000
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 【行追加】	【追加】 架台型式：0018673/5-18673、商品コード：211554、価格：¥31,000、適合機種：IH、IG
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 架台型式：OT42	誤）DNF401/411、DNE400/401/410/411、DNF44/400/410、DN43/44/400、DS44/400/410/401/411、DKM400、IS42/400/401、SG42/400、IC402、DKN402、SK400/401 正）DNF401/411、DNE400/401/410/411、DNF44/400/410、DN43/44/400、DS44/400/410/401/411、IS42/400、SG42/400、SK400/401
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 架台型式：OT62	誤）DNE600/610 正）DNE601/611
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 架台型式：OT62	誤）DNF601/611、DNE600/610、DNF64/600/610、DN63/64/600、DS64/600/610/601/611、DKM600、IS62/600/601、SG62/600、IC602、DKN602、SK600/601 正）DNF601/611、DNE601/611、DNF64/600/610、DN63/64/600、DS64/600/610/601/611、IS62/600、SG62/600、SK600/601
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 商品コード 架台型式：OP42	誤）415464 正）415460 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 商品コード 架台型式：OP62	誤）415465 正）415462 【販売終了】

P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 商品コード 架台型式：OP45	誤) 415466 正) 415461 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 商品コード 架台型式：OP65	誤) 415467 正) 415463 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 架台型式：ONW	誤) IW222/242 正) IW223/243
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ 架台と適合機種 適合機種 商品コード：211188	誤) DX200/300 正) DXS200/300
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）	誤) ■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 正) ■ OP43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) OP45/65型（キャスト付き） 正) 削除
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 1046（42/45型） 正) 削除
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 1196（62/65型） 正) 削除
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 632（42/45型） 正) 削除
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 782（62/65型） 正) 削除
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 775（45・46型） 正) 775（46型）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 625（65・66型） 正) 625（66型）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 690（42・43型） 正) 690（43型）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) 540（62・63型） 正) 540（63型）
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■ OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き） 寸法図	誤) OP42/62/45/65/43/63/46/66 型 正) OP43/63/46/66 型

P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）表 型式：OP42	誤）415464 正）415460 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）表 型式：OP62	誤）415465 正）415462 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）表 型式：OP45	誤）415466 正）415461 【販売終了】
P.129	オプション 恒温器・乾燥器 架台	■OP42/62/45/65/43/63/46/66型架台（キャスト/アジャスタ付き）表 型式：OP65	誤）415467 正）415463 【販売終了】
P.131	オプション 恒温器・乾燥器	棚板 パンチング棚板（商品コード：211098）適用型式	誤）DN410/411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412 正）DN410/411H/I、DF/DH410、DF/DH411/412、DFS/DHS42/52
P.131	オプション 恒温器・乾燥器	棚板 パンチング棚板（商品コード：211099）適用型式	誤）DN610/611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS710/810 正）DN610/611H/I、DF/DH610、DF/DH611/612、DFS/DHS62/72/82/710/810
P.135	角型真空乾燥器 DP200/300	■仕様 構成 内装/外装 外装	誤）冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装 正）冷間圧延鋼板 焼付塗装
P.135	角型真空乾燥器 DP200/300	■仕様 コントローラ タイマ運転	誤）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分） 正）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分または1時間）
P.135	角型真空乾燥器 DP200/300	■仕様 コントローラ 運転運転	誤）定値運転/クイックオートストップ運転/オートスタート運転・オートストップ運転 正）定値運転/クイックオートストップ運転、オートスタート運転・オートストップ運転
P.135	角型真空乾燥器 DP200/300	■仕様 コントローラ 温度センサ	誤）熱電対（温度制御用、過昇防止器用） 正）K熱電対（温度制御用、過昇防止器用）
P.135	角型真空乾燥器 DP200/300	■仕様 安全装置 漏電ブレーカ	誤）15A 漏電・過電流保護 定格感度電流 30mA 正）15A 漏電・短絡・過電流保護 定格感度電流 30mA
P.137	角型真空乾燥器 DP410/610	■仕様 性能	誤）温度調整精度 正）温度調節精度
P.137	角型真空乾燥器 DP410/610	■仕様 構成 内装/外装 外装	誤）冷間圧延鋼板 メラミン樹脂焼付塗装 正）冷間圧延鋼板 焼付塗装
P.137	角型真空乾燥器 DP410/610	■仕様 コントローラ タイマ運転	誤）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分） 正）0分～99時間59分（タイマ分解能：1分または1時間）
P.137	角型真空乾燥器 DP410/610	■仕様 コントローラ 温度センサ	誤）熱電対（温度制御用、過昇防止器用） 正）K熱電対（温度制御用、過昇防止器用）

P.140	棚ヒータ式真空乾燥器 DP610HP	外観写真	誤) DP610型 正) DP610HP型
P.141	角形真空乾燥器	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212168 型式 ADP200 ※ 後継機種:商品コード 212144 型式 ADP201 ¥322,000
P.141	角形真空乾燥器	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 212169 型式 ADP300 ※ 後継機種:商品コード 212145 型式 ADP301 ¥437,000
P.144	真空ポンプ 配管部品	■真空配管 (セット) 冷却トラップを使用する場合	セットF 242506 誤) ¥12,000 正) ¥23,000 セットG 242507 誤) ¥34,000 正) ¥43,000 セットH 242508 誤) ¥25,000 正) ¥36,000 セットI 242509 誤) ¥47,000 正) ¥56,000 セットJ 242510 誤) ¥38,000 正) ¥49,000
P.144	真空ポンプ 配管部品	■真空配管 (セット) 図 ■冷却トラップを使用しない場合	【追記】 ■冷却トラップを使用しない場合 セットA 真空ホース (内径φ15mm) 2m×1本 セットB 真空ホース (内径φ15mm) 1m×1本、(内径φ25mm) 1m×1本 セットC 真空ホース (内径φ15mm) 2m×1本 セットD 真空ホース (内径φ25mm) 2m×1本 セットE SUSフレキシブルホース 1.5m×1本
P.144	真空ポンプ 配管部品	■真空配管 (セット) 図 ■冷却トラップを使用する場合 (水分を含んだ試料を乾燥させる場合)	誤) ■冷却トラップを使用する場合 (水分を含んだ試料を乾燥させる場合) 真空ホース:長さ2m SUSフレキシブルホース:長さ1.5m 正) ■冷却トラップを使用する場合 (水分を含んだ試料を乾燥させる場合) セットF 真空ホース (内径φ15mm) 2m×2本 セットG 真空ホース (内径φ15mm) 2m×1本、真空ホース (内径φ15mm) 1m×1本、真空ホース (内径φ25mm) 1m×1本 セットH 真空ホース (内径φ15mm) 2m×2本 セットI 真空ホース (内径φ15mm) 2m×1本、真空ホース (内径φ15mm) 1m×1本、真空ホース (内径φ25mm) 1m×1本 セットJ 真空ホース (内径φ15mm) 2m×2本
P.145	低温恒温恒湿器 IX110/210/410/810	■仕様	誤) (方式抜け) 正) 方式: 平衡調温調湿方式
P.146	低温恒温恒湿器 IX110/210/410/810	POINT! 温湿度制御可能範囲図	誤) 相対湿度 [%rh] 正) 相対湿度 [%rh]
P.146	低温恒温恒湿器 IX110/210/410/810	オプション 価格 (2020年4月～価格改定)	誤) ① 連続給水 (減圧弁付 純水圧0.05Mpa以上) ¥68,000 ② 連続給水 (減圧弁なし 純水圧0.03Mpa) ¥60,000 正) ① 連続給水 (減圧弁付 純水圧0.05Mpa以上) ¥170,000 ② 連続給水 (減圧弁なし 純水圧0.03Mpa) ¥160,000
P.146	低温恒温恒湿器 IX110/210/410/810	オプション(画像) ③, ④記録計	誤) ④画像 正) https://www.yamato-net.co.jp/product/option/detail/1627
P.147	恒温恒湿器 IH401・IG401/421	■仕様 構成 外装	誤) 防錆処理冷間圧延鋼板 (メラミン樹脂焼付塗装) 正) 防錆処理冷間圧延鋼板 (焼付塗装)
P.148	恒温恒湿器 IH401・IG401/421	温湿度制御可能範囲図	誤) 相対湿度 [%rh] 正) 相対湿度 [%rh]

P.148	恒温恒湿器 IG401/421	温湿度制御可能範囲図	誤) 正)
P.148	恒温恒湿器 IH401・IG401/421	オプション 価格 (2020年4月～価格改定)	誤) ⑤ 記録計出力端子 温度T熱電対、湿度1-5VDC ¥140,000 ⑥ 試料電源制御端子 ¥120,000 ⑦ 通信機能 RS-232C ケーブル別途 ¥165,000 ⑧ 通信機能 RS-485 ケーブル別途 ¥165,000 ⑨ 通信機能 GPIB ケーブル別途 ¥165,000 正) ⑤ 記録計出力端子 温度T熱電対、湿度1-5VDC ¥160,000 ⑥ 試料電源制御端子 ¥140,000 ⑦ 通信機能 RS-232C ケーブル別途 ¥185,000 ⑧ 通信機能 RS-485 ケーブル別途 ¥185,000 ⑨ 通信機能 GPIB ケーブル別途 ¥185,000
P.149	小型恒温恒湿器 IW223/243	■仕様 構成 外装	誤) 防錆処理冷間圧延鋼板 (メラミン樹脂焼付塗装) 正) 防錆処理冷間圧延鋼板 (焼付塗装)
P.150	小型恒温恒湿器 IW223/243	温湿度制御可能範囲図	誤) 相対湿度 [%rh] 正) 相対湿度 [%rh]
P.150	小型恒温恒湿器 IW223/243	オプション 価格 (2020年4月～価格改定)	誤) ⑩ 信号ケーブル 2m 湿度用 ¥2,500 ⑪ 連続給水加工 減圧弁なし ¥131,000 ⑫ 天井部ケーブル孔取付 φ25mm ¥80,000 正) ⑩ 信号ケーブル 2m 湿度用 ¥4,500 ⑪ 連続給水加工 減圧弁なし ¥205,000 ⑫ 天井部ケーブル孔取付 φ25mm ¥40,000
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO100	誤) 100×150×100 正) 100×150×105
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO200	誤) 100×250×150 正) 100×250×155
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO300/310	誤) 200×250×150 正) 200×250×155


P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO410	誤) 200×300×150 正) 200×300×155
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO510	誤) 300×250×150 正) 300×250×155
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO610	誤) 250×350×200 正) 250×350×205
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO710	誤) 270×350×250 正) 270×350×255
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 規格 内寸法 (幅×奥行×高さmm) FO810	誤) 300×400×250 正) 300×400×255
P.153	電気炉 FOシリーズ FO100	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 10A/15A 正) 11A (15A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO200	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 16A/20A 正) 16A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO300	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 21A/30A 正) 21A (30A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO310	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 11A/20A 正) 11A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO410	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 12A/20A 正) 12A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO510	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 13.5A/20A 正) 13.5A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO610	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 16A/20A 正) 16A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO710	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 18.5A/30A 正) 16A (20A)
P.153	電気炉 FOシリーズ FO810	■仕様 規格 電源 定格電流 (50/60Hz)	誤) 21A/30A 正) 21A (30A)
P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 コントローラ タイマ	誤) オートスタート、クイックオートストップ 正) オートスタート、オートストップ、クイックオートストップ

P.153	電気炉 FOシリーズ	■仕様 付属品	誤) 排気口キャップ1個 正) 排気口キャップ1個、温度ヒューズ1個
P.155	マッフル炉 FP102/302/312/412	FP102型/FP312型本体画像下 追記	正) 流量計はオプションです
P.156	マッフル炉 FP102/302/312/412	オプション欄下	誤) No.①～⑫ 本体注文時にご指定ください。 正) No.③～⑫ 本体注文時にご指定ください。
P.156	マッフル炉 FP102/302/312/412	FP412型本体画像下 追記	正) 流量計はオプションです
P.156	マッフル炉 FP102/302/312/412	オプション ⑬試料トレー OFP66 型式	誤) 試料トレー OFP66 正) 試料トレー OFP22
P.167	高温炉 関連商品 ■燃焼ボート	価格改定 (2019年8月19日～)	214228 幅6×高さ4×長さ30mm 誤) ¥7,400 正) ¥8,000 214229 幅14×高さ12×長さ140mm 誤) ¥7,100 正) ¥7,800 214230 幅15×高さ13×長さ90mm 誤) ¥18,000 正) ¥19,500
P.167	高温炉 関連商品 ■炉床板	価格改定 (2019年8月19日～)	214239 100角×2.5 t 誤) ¥2,100 正) ¥2,400
P.167	高温炉 関連商品 ■るつぼ るつぽ	価格改定 (2019年8月19日～)	214204 外径46×高さ36mm 誤) ¥1,100 正) ¥1,200 214205 外径54×高さ43mm 誤) ¥1,900 正) ¥2,200 214206 外径66×高さ54mm 誤) ¥2,700 正) ¥3,000 214207 外径73×高さ59mm 誤) ¥4,200 正) ¥4,400 214208 外径88×高さ72mm 誤) ¥4,700 正) ¥5,200
P.167	高温炉 関連商品 ■るつぼ るつぽフタ	価格改定 (2019年8月19日～)	214209 B1用 誤) ¥700 正) ¥800 214210 B2用 誤) ¥1,100 正) ¥1,200 214211 B3用 誤) ¥1,300 正) ¥1,500 214212 B4用 誤) ¥1,900 正) ¥2,200 214213 B5用 誤) ¥2,100 正) ¥2,400
P.172	自動消化装置付きオープン C-144	仕様 コントローラ	誤) 定置運転 正) 定値運転
P.176	回転テーブル付オープン C-183	仕様 温度変動	誤) ±1.0℃ (at210℃) 正) 2.0℃ (at210℃)
P.179	クリーンオープン C-141	仕様 外寸法	誤) 本体：幅630×奥行1020/1332×高さ800mm ラック搭載2段積み：幅720×奥行1020/1332×高さ1820mm 正) 本体：幅630×奥行1020/1332※×高さ800mm ラック搭載2段積み：幅720×奥行1020/1332※×高さ1820mm
P.179	クリーンオープン C-141	仕様 欄外	【追記】 ※排気ダクト付の寸法

P.181	低酸素オープン C-182	特徴	誤) ●低酸素濃度仕様：MAX10ppm対応 正) 削除
P.181	低酸素オープン C-182	仕様 型式	誤) C-157 正) C-182
P.181	イナートオープン C-188	仕様 温度変動	誤) ±0.6℃ (at 360℃) 正) 1.2℃ (at 360℃)
P.196	小型プラズマ装置 PR200/300/301 (高周波プラズマ装置)	■特徴 (3段目)	誤) 同調、オートチューニングの為、操作が簡単です。(PR200型) 正) 同調、オートチューニングのため、操作が簡単です。(PR200型)
P.196	小型プラズマ装置 PR200/300/301 (高周波プラズマ装置)	■特徴 (6段目)	誤) 同調、オートチューニング (PR200型) 正) 削除 ※二重表記
P.196	小型プラズマ装置 PR200/300/301 (高周波プラズマ装置)	■仕様 電源 (50/60Hz) PR200	誤) AC100V 15A 正) AC100V 14A (15A)
P.196	小型プラズマ装置 PR200	オプション 価格改定 (2019年7月～)	④ 242058 OMT-050A 誤) ¥10,900 正) ¥12,600
P.197	小型プラズマ装置 PM100 (低周波プラズマ装置)	■特徴	誤) パレル型で等方性の為、チャンバ全体にプラズマが発生します。 正) パレル型で等方性のため、チャンバ全体にプラズマが発生します。
P.201	プラズマアッシャ PB600/1000SN	■仕様 真空ポンプ PB1000SN	誤) 約1000ℓ/min 正) 約1000ℓ/min
P.211	低温恒温器 IN604/604W/804	製品特徴	誤) フロン規制に対応したIN604/604W型は、冷媒 R134aを採用しています。 正) 削除
P.211	低温恒温器 IN604	■仕様 規格 電源定格電流	誤) AC100V 10A (15A) 正) AC100V 13A (15A)
P.211	低温恒温器 IN604W	■仕様 規格 電源定格電流	誤) AC100V 12A (15A) 正) AC100V 14A (15A)
P.211	低温恒温器 IN804	■仕様 規格 電源定格電流	誤) AC100V 12A (15A) 正) AC100V 14A (15A)
P.212	低温恒温器 IN604/604W/804	オプション ④棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワイヤ 耐荷重20kg 商品コード	誤) 213464 正) 212918
P.212	低温恒温器 IN604/604W/804	オプション	【追記】 ⑬棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワイヤ 耐荷重20kg IN604(W)用 211898 ¥14,000

P.212	低温恒温器 IN604/604W/804	オプション ⑥ 外部通信用アダプタ	誤) 外部通信用アダプタ (RS-232C変換) 正) 外部通信用アダプタ (USB変換)
P.215	低温恒温器 IQ822	オプション ②棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワイヤ 耐 荷重20kg 商品コード	誤) 212918 正) 211898
P.216	低温恒温器/恒温器 INC820	オプション ②下段槽用棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワ イヤ 耐荷重20kg 商品コード	誤) 212918 正) 211898
P.217	低温恒温器 IL603	■仕様 性能 温度調節制度/温度変動	誤) JTM K05 1.0℃/JIS 3.0℃ (at 37℃冷凍機サイクル運転時) 正) JTM K05 ±1.0℃/JIS 3.0℃ (at 37℃冷凍機サイクル運転時)
P.221	低温恒温器 IJ101/101W	■仕様 規格 棚板段数/棚板耐荷重	誤) 7段/約15kg 正) 7段/約5kg
P.221	低温恒温器 IJ201	■仕様 規格 棚板段数/棚板耐荷重	誤) 8段/約15kg 正) 8段/約10kg
P.221	低温恒温器 IJ300	■仕様 規格 棚板段数/棚板耐荷重	誤) 10段/約15kg 正) 10段/約10kg
P.221	低温恒温器 IJ101	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 221164 型式 IJ101 ※ 後継機種:商品コード 221267 型式 IJ102
P.221	低温恒温器 IJ101W	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 221185 型式 IJ101W ※ 後継機種:商品コード 221268 型式 IJ102W
P.221	低温恒温器 IJ201	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 221158 型式 IJ201 ※ 後継機種:商品コード 221269 型式 IJ202
P.222	低温恒温器 IJ101/101W/201/300	オプション ①棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスパンチングメタル (IJ101/101W共用)	誤) 耐荷重15kg 正) 耐荷重5kg
P.222	低温恒温器 IJ101/101W/201/300	オプション ② 棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスパンチングメタル (IJ201用)	誤) 耐荷重15kg 正) 耐荷重10kg
P.222	低温恒温器 IJ101/101W/201/300	オプション ③ 棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスパンチングメタル (IJ300/300W共用)	誤) 耐荷重15kg 正) 耐荷重10kg
P.222	低温恒温器 IJ101/101W/201/300	オプション欄下 【追加】	【追加】 No.⑩～⑭, ⑯～㉔ 本体ご注文時にご指定ください。
P.223	恒温器 (インキュベータ) IS401/601/801/901	ISシリーズ 特徴	誤) ●操作が容易な定置運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転 が可能です。 正) ●操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転 が可能です。

P.223	恒温器 IS401/60/801/901	保証延長	誤) 2年間保証 正) 3年間保証
P.223	恒温器 IS401	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 212551 型式 IS401 ※ 後継機種:商品コード 212555 型式 IS402
P.223	恒温器 IS601	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 212552 型式 IS402 ※ 後継機種:商品コード 212556 型式 IS602
P.223	恒温器 IS801	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 212553 型式 IS801 ※ 後継機種:商品コード 212557 型式 IS802
P.223	恒温器 IS901	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 212554 型式 IS901 ※ 後継機種:商品コード 212558 型式 IS902
P.224	恒温器 IS401/601/801/901	オプション	【追記】 棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワイヤ OIL22型 IS601/801用 213464 ¥14,000
P.225	恒温器 IC402/602/802	オプション	【追記】 棚板 (1枚・棚受2本付き) ステンレスワイヤ OIL22型 IC602/802用 213464 ¥14,000
P.225	恒温器 (インキュベータ) IC402/602/802	オプション	誤) ④ 棚板 (1枚・棚受2本付き) ODK88型 (402用) 正) ④ 棚板 (1枚・棚受2本付き) (402用)
P.225	恒温器 (インキュベータ) IC402/602/802	オプション	誤) ⑤棚板 (1枚・棚受2本付き) ODK22型 (602/802用) 正) ⑤棚板 (1枚・棚受2本付き) (602/802用)
P.225	恒温器 IC402/602/802	オプション 欄外	誤) 上記⑤～⑦の本体注文時にご指定ください。 正) 上記⑦～⑩の本体注文時にご指定ください。
P.226	恒温器 (インキュベータ) ICL310A/310B	内槽 写真	誤) IC402型 正) ICL310B型
P.227	恒温器 ICS200/300	仕様 コントローラ センサ	誤) 白金測温抵抗体Pt100Ω 正) K熱電対
P.227	恒温器 ICS200/300	■仕様 方式	誤) エアジャケット方式 正) エアジャケット自然対流
P.229	CO ₂ インキュベータ IP600	特徴 ※印	誤) ※下記、試験データをご参照ください。 正) ※試験データ(P.231)をご参照ください。
P.229	CO ₂ インキュベータ IP600	■仕様 規格	誤) 棚受寸法/段数 正) 棚板寸法/段数

P.230	CO ₂ インキュベータ BNA600	■仕様 性能 CO ₂ 濃度調節精度	誤) ±0.1℃ 正) 0.2%
P.230	CO ₂ インキュベータ BNA600	■仕様 電源	誤) AC100V (15A) 正) AC100V 4.4A (15A)
P.232	CO ₂ インキュベータ IP600/BNA600	オプション ④加温バット (ステンレス製)	誤) OIP34 正) OBN14
P.232	CO ₂ インキュベータ IP600/BNA600	オプション ⑫加温バット用防腐剤	誤) OBN24 正) OBN34
P.232	概要 IP600&BNA600	POINT! 扉30秒開放後の復帰性能	誤) 扉30秒開放後の復帰性能 正) 扉30秒開放後の復帰性能 (参考データ)
P.232	概要 IP600&BNA600	POINT! 扉30秒開放後の復帰性能 湿度復帰時間 (グラフ)	グラフ差し替え ●湿度復帰特性(扉開放30秒)  安定時湿度-5%まで戻る時間 IP600 約25分 BNA600 約22分
P.232	概要 IP600&BNA600	POINT! 扉30秒開放後の復帰性能 (表)	誤) 湿度90%復帰時間 正) 湿度復帰時間※ ※安定時の湿度より-5%に到達するまでの時間
P.232	概要 IP600&BNA600	POINT! 扉30秒開放後の復帰性能 (表) 湿度復帰時間 IP600	誤) 約16分 正) 約25分
P.232	概要 IP600&BNA600	POINT! 扉30秒開放後の復帰性能 (表) 湿度復帰時間 BNA600	誤) 約16分10秒 正) 約22分
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション ⑩血清ビン (バイアルビン)	誤) ⑩血清ビン (バイアルビン) ※ (ゴム栓付き) 正) ⑩血清ビン (バイアルビン) ※1 (ゴム栓付き)
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション ⑫血清ビン (バイアルビン)	誤) ⑫血清ビン (バイアルビン) ※ (ゴム栓付き) 正) ⑫血清ビン (バイアルビン) ※1 (ゴム栓付き)
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション ⑬血清ビン (バイアルビン)	誤) ⑬血清ビン (バイアルビン) ※ (ゴム栓付き) 正) ⑬血清ビン (バイアルビン) ※1 (ゴム栓付き)

P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション ②マイクロチューブホルダー	誤) ②マイクロチューブホルダー※ 正) ②マイクロチューブホルダー※2
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション 欄外	誤) ※ドライチャンバーと組合せてご使用ください。 正) ※1 ドライチャンバーと組合せてご使用ください。
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション 欄外	【追記】 正) ※2 乾燥フラスコと組合せてご使用ください。
P.236	フリーズドライ DC401/801	オプション 取合系統図	誤) ②TS29ナスフラスコ (オス) 用アダプタ 正) ②TS29ナスフラスコ (オス) 用アダプタ
P.237	冷却トラップ CA301/801	オプション画像 ガラスコンデンサ	誤) 画像左上① 正) 削除  ガラスコンデンサ
P.242	ラボ用乾熱滅菌器 SK401/601/801/811	■オプション 価格 ⑩ケーブル孔 径25mm ODK32 281121	誤) ¥11,200 正) ¥12,800
P.242	ラボ用乾熱滅菌器 SK401/601/801/811	■オプション 価格 ⑩ケーブル孔 径50mm ODK34 281122	誤) ¥11,200 正) ¥16,800
P.245	ラボ用オートクレーブ ST201/301/501/511	特徴	誤) 1分～999時間までの時間設定ができ、プレッシャークッカーとしての連続運転にも使用できます。 正) 削除
P.248	ラボ用オートクレーブ SN200/210/300/310/500/510	低床タイプ (SQ500/510型)	誤) 低床タイプ (SQ500/510型) ●滅菌物の出し入れが容易な高さです。(図) 正) 削除 (SQシリーズの特長で、SNシリーズでは該当しない為)
P.250	ラボ用オートクレーブ SQ500/510	■オプション	【販売終了】 ④カスト OSR-60 241098
P.251	大型オートクレーブ (ラボ用) HVA-85LB/110LB (ラボ用)	外観写真	誤) 78 ℓ 正) 85 ℓ
P.251	大型オートクレーブ (ラボ用) HVA-85LB/110LB (ラボ用)	外観写真	誤) 85 ℓ 正) 110 ℓ
P.258	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	概要 純水製造装置 ■主な製品と用途 採取方式 WGH201	誤) イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過 正) イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過
P.258	概要 純水製造装置	■主な製品と用途 オートスチル WGH204 用途例 (JIS K 0557による) A4 高感度微量分析	【追記】 黄色○ (蒸留水)

P.258	概要 純水製造装置	■主な製品と用途	誤) 用途例 (JIS K 0557による) 正) 用途例 (JIS K 0557による)
P.259	純水製造装置オートスチル® WS201/221	選定一覧 純水製造装置 機種一覧 ■オートスチル®シリーズ 蒸留水製造量	誤) 1.7 (WS221) 正) 1.6
P.259	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	選定一覧 純水製造装置 機種一覧 ■オートスチル®シリーズ 採取方式 WGH201	誤) イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過 正) イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過
P.259	概要 純水製造装置	機種一覧 ■オートビュー/ピュアラインシリーズ WEX3NUV イオン交換水採取量 (約 ℓ/min)	誤) 3/5 ℓ/h 正) 3 ℓ/h
P.261	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	消耗品 純水製造装置 純水カートリッジ 種類 CPC-H型 適合 機種 WGH201 標準交換頻度Total採水量	誤) CPC-Nを3～5回交換するまで 正) CPC-Sを3～5回交換するまで
P.263	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	■仕様 方式・性能 採水方式	誤) タンク→高純度カートリッジ 正) タンク→イオン交換→高純度カートリッジ
P.263	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201 特徴	誤) 蒸留高純水 (比抵抗18MΩ・cm以上) が差異水出来ます。 前処理カートリッジ→イオン交換→蒸留→高純度カートリッジ→ろ過 正) 蒸留高純水 (比抵抗18MΩ・cm以上) が差異水出来ます。 前処理カートリッジ→イオン交換→蒸留→イオン交換→高純度カートリッジ→ろ過
P.263	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	■仕様 規格 外寸法	誤) 外寸法※5 正) 外寸法※5/重さ
P.263	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	■仕様 規格 外寸法※5	誤) 幅600×奥行660×高さ775mm 正) 幅600×奥行660×高さ775mm/約75kg (但し、乾燥時)
P.264	蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	オプション ⑥排水トラップ	誤) OWI10 (253221) 正) OWI11 (253221)
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 電気伝導率	誤) 0.0055 正) 0.0056
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 全有機体炭素	誤) 4 正) 0.011
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 亜鉛	誤) <0.01 正) <0.1
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 シリカ	誤) <1.0 正) <0.1
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 塩化物イオン	誤) <0.1 正) <0.5

P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 採水/イオン交換水 硫酸イオン	誤) <0.1 正) <0.5
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ 項目	誤) 値 正) 値 (PPT)
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ 単位	誤) $\mu\text{g}/\ell$ 正) 【単位削除】
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Na	誤) 0.012 正) 2.6
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Mg	誤) 0.001 正) 1.8
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Al	誤) 0.004 正) 1.8
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ K	誤) 0.010 正) 【値なし】
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Ca	誤) 0.034 正) 6.9
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Cr	誤) 0.001 正) 1.1
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Fe	誤) 0.003 正) 4.8
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Ni	誤) 0.001 正) 0.3
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Cu	誤) 0.002 正) 1.8
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ Zn	誤) 0.006 正) 1.3
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ 生菌数	誤) 0 正) 【値なし】
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ 生菌数	誤) ※2 正) 【削除】

P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	蒸留高純水参考分析データ 欄外※2	誤) ※2 JIS K 0550による測定 正) 【削除】
P.264	純水製造装置 蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	POINT!	誤) ④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N 正) ④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-S
P.264	蒸留高純水製造装置オートスチル® WGH201	水質分析例 全有機体炭素 (TOC)	誤) $\mu\text{g}/\ell$ 正) mg/ℓ
P.265	純水製造装置オートスチル WG251	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 253152 型式 WG251 ※ 後継機種:商品コード 253165 型式 WG252
P.265	純水製造装置オートスチル WG1001	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 253153 型式 WG1001 ※ 後継機種:商品コード 253168 型式 WG1012
P.266	純水製造装置オートスチル® WG251/1001	オプション ⑧排水トラップ (WG251用)	誤) OWI10 (253221) 正) OWI11 (253221)
P.266	純水製造装置オートスチル® WG251/1001	オプション ⑨排水トラップ (WG1001用)	誤) OWI20 (253212) 正) OWI21 (253222)
P.266	純水製造装置オートスチル WG251/1001	オプション写真下	誤) ⑧排水トラップOWI10 + ①架台AS250 正) ⑧排水トラップOWI11 + ①架台AS250
P.266	純水製造装置オートスチル® WG251/1001	水質分析例	誤) WG250 正) WG251
P.266	純水製造装置オートスチル® WG251/1001	水質分析例	誤) WG1000 正) WG1001
P.266	純水製造装置オートスチル WG251/1001	ブロックダイアグラム	ダイアグラム図差換え 正) 
P.266	純水製造装置オートスチル WG251/1001	オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ	【販売終了】原水用減圧弁OWG42 (253769) 定価 ¥13,000 【後継】 原水用減圧弁OWG48 (253772) 定価 ¥17,000
P.267	純水製造装置オートスチル® WG204	オプション ⑥排水トラップ	誤) OWI10 (253221) 正) OWI11 (253221)
P.267	純水製造装置オートスチル WG204	オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ	【販売終了】原水用減圧弁OWG42 (253769) 定価 ¥13,000 【後継】 原水用減圧弁OWG48 (253772) 定価 ¥17,000

P.267	純水製造装置オートスチル WG204	【販売終了】（在庫なくなり次第、販売終了）	【販売終了】 商品コード 253154 型式 WG204 ※ 後継機種:商品コード 253164 型式 WG205
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	■仕様 方式・性能 原水圧力使用範囲	誤) 0.5~5×100kPa (0.5~5kg/cm ²) 正) 1.0~3.0×100 kPa (1~3 kgf/cm ²)
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	蒸留能力	誤) 1.6ℓ/h/1.7ℓ/h (WS201/221) 正) 1.6ℓ/h
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	■仕様 方式・性能 蒸留水製造量	誤) 約1.7ℓ/h 正) 約1.6ℓ/h
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	■仕様 方式・性能 原水圧力使用範囲	誤) 0.5~5×100kPa (0.5~5kg/cm ²) 正) 1.0~3.0×100 kPa (1~3 kgf/cm ²)
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	オプション ③排水トラップ	誤) OWI10 (253221) 正) OWI11 (253221)
P.268	純水製造装置オートスチル® WS201/221	■仕様 規格 外寸法	誤) 幅500×奥行400×高さ974mm 正) 幅500×奥行400×高さ975mm
P.269	純水製造装置オートスチル® WG511/711	■仕様 方式・性能 水質レベル 蒸留水 WG511/711	誤) JIS K0557 A1規格準拠※2 正) JIS K0557 A4規格準拠※2
P.269	純水製造装置オートスチル® WG511/711	■仕様 欄外	誤) （記載ナシ） 正) 電源プラグは付属しません。電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の（ ）はブレーカ容量および電源設備容量です。
P.270	純水製造装置オートスチル WG511/711	オプション	誤) ①採水口ホース継手セット（採水口の2m延長） 正) ①採水口ホース継手セット（採水口から1m延長）
P.270	純水製造装置オートスチル WG511/711	オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ	【販売終了】原水用減圧弁OWG42 (253769) 定価 ¥13,000 【後継】原水用減圧弁OWG48 (253772) 定価 ¥17,000
P.272	純水製造装置オートスチル® WA511/711/731	オプション ③採取口ホース継手セット	誤) ③採取口ホース継手セット（採水口より2m延長）OWF 正) ③採取口ホース継手セット（採水口より2m延長）OWF10
P.272	純水製造装置オートスチル® WA511/711/731	オプション	誤) （記載ナシ） 正) 追加 ⑧原水用減圧弁 OWG42 253769 ¥13,000 ⑨殺菌灯 OWG66 253226 ¥90,000 ⑩原水圧力計 OWA48 253209 ¥9,400 ⑪軟水カートリッジユニット OWA50 253210 ¥30,000 ⑫外部警報出力端子 OWA52 253219 ¥17,600
P.272	純水製造装置オートスチル® WA511/711/731	消耗品	誤) （記載ナシ） 正) 追加 ⑤軟水樹脂カートリッジ（OWA50用）OWA30 OWA30 ¥23,800 ⑥殺菌灯用UVランプ（OWG22用）OWG28 253773 ¥31,000

P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	オプション ④高純度カートリッジ CPC-H CPCNS30011 ¥44,900	消耗品へ移動 正) 消耗品 ④高純度カートリッジ CPC-H CPCNS30011 ¥44,900
P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	構造	誤) ②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N 正) ②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-H
P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	オプション一覧表	誤) ④高純度カートリッジ CPC-H 正) ④イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N
P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	消耗品一覧表	誤) ②イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N 正) ②高純度カートリッジ CPC-H
P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	オプション	誤) ①採水口ホース継手セット (採水口より2m延長) 正) ①採水口ホース継手セット (採水口から1m延長)
P.272	純水製造装置オートスチル WA511/711/731	オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ	【販売終了】原水用減圧弁OWG42 (253769) 定価 ¥13,000 【後継】原水用減圧弁OWG48 (253772) 定価 ¥17,000
P.273	純水製造装置オートスチル® シリーズ	オプション ●排水トラップ	誤) OWI10 (253221) 正) OWI11 (253221)
P.273	純水製造装置オートスチル® シリーズ	オプション ●排水トラップ	誤) OWI20 (253212) 正) OWI21 (253222)
P.273	オプション・消耗品 (オートスチル用)	オプション写真下 排水トラップ	誤) 排水トラップWGH201 + 架台OWI11 + AS250 正) WGH201 + 排水トラップOWI11 + 架台AS250
P.273	純水製造装置オートスチル用 オプション・消耗品	オプション一覧表 (上段)	【追記】 品名: イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N 適合機種: WA511/711/731 商品コード: CPCN30010 価格: ¥23,800
P.273	純水製造装置オートスチル® シリーズ オプション・消耗品	消耗品 イオン交換樹脂カートリッジ CPC-S 適合機種	誤) WG250/251/1000/1001・WG203/204・WG270・WGH200/201 正) WG250/251/1000/1001・WG203/204・WGH200/201
P.273	純水製造装置オートスチル® シリーズ オプション・消耗品	消耗品 高純度カートリッジ CPC-H 適合機種	誤) WG511/711 (オプション用)・WA500/511/570/710/711/730/731 正) WG511/711 (オプション用)・WA500/511/570/710/711/730/731・WG270
P.273	純水製造装置オートスチル用 オプション・消耗品	オプション 原水用減圧弁 モデルチェンジ	【販売終了】原水用減圧弁OWG42 (253769) 定価 ¥13,000 【後継】原水用減圧弁OWG48 (253772) 定価 ¥17,000
P.276	純水製造装置ピュアライン® WL200/220/220T	オプション ⑩設置用バット OWL50	誤) ¥36,000 正) ¥40,000
P.276	純水製造装置ピュアライン® WL200/220/220T	オプション ②原水用減圧弁	誤) OWH10 正) OWG42

P.277	純水製造装置ピュアライン WE200	■仕様 規格 排水量	誤) 最大 2 ℓ/min 正) 最大 約 2.2 ℓ/min (フラッシング動作時)
P.283	純水製造装置オートピュア® WEX3NUV	■システム仕様・設置条件 欄外	【追記】 2) FI) Fouling Index (FI) は別名Silt Density Index (SDI) とも呼ばれます。FI値とは： 目詰まり指数 RO等の純水装置における供給水濁度の表示方法の一つ。0.45μmのメンブレンフイ ルター (Cat No. HAWP 047 00) を用いて0.21MPa (30psi) の圧力下でろ過。 ①最初の500mLが通過する時間…t0 ②5分後の500mLが通過する時間…t5 通常RO供給水はプレフィルター等を用いてFI値5以下に処理をして供給します。 FI(5) 値 = (1-t0/t5)×100/5 3) 0.1MPa以下の場合は昇圧ポンプ、0.3MPa以上の場合は減圧弁が必要です。
P.283	純水製造装置 オートピュア WEX3NUV	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) タンクキット 標準タンク (30 ℓ) 価格	誤) ￥ 71,000 正) ￥ 72,000
P.283	純水製造装置 オートピュア WEX3NUV	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) タンクキット (ASM付) ASM付タンク (30 ℓ) 価格	誤) ￥170,000 正) ￥172,000
P.283	純水製造装置 オートピュア WEX3NUV	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) ■構成 価格	30 ℓタンク (商品コード: TANK IN0 3N) 誤) 71,000 正) 72,000 30 ℓタンク ASM付 (商品コード: TANK ES0 3J) 誤) 170,000 正) 172,000
P.283	純水製造装置 オートピュア WEX3NUV	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) アクセサリ・オプション 価格	商品コード: TANK ASM ES 誤) 117,000 正) 119,000 商品コード: ZRJK STD J1 誤) 178,000 正) 180,000 商品コード: ZD10 SPP IN 誤) 175,000 正) 179,000 商品コード: ZD10 GAB 06 誤) 43,500 正) 44,500 商品コード: TANK LK0 02 誤) 12,000 正) 12,400
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■価格 [純水装置のスタンダード] タンクキット	■価格 [純水装置のスタンダード] タンクキット WEX3NUV 誤) ￥570,000 正) ￥600,100 構成 本体 誤) ￥499,000 正) ￥522,300 標準タンク(30 ℓ) 誤) ￥71,000 正) ￥77,800
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■価格 [特に微生物を気にする用途] タンクキット (ASM付)	■価格 [特に微生物を気にする用途] タンクキット (ASM付) WEX3NUV 誤) ￥669,000 正) ￥708,300 構成 本体 誤) ￥499,000 正) ￥522,300 ASM付タンク(30 ℓ) 誤) ￥170,000 正) ￥186,000
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■構成 WEX3NUV	誤) ￥499,000 正) ￥522,300
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■構成 30 ℓタンク	誤) ￥71,000 正) ￥77,800
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■構成 30 ℓタンク(ASM付)	誤) ￥170,000 正) ￥186,000
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定 (2021年4月～) ■アクセサリ・オプション WEX用ASM (タンク用殺菌灯ユニット)	誤) ￥117,000 正) ￥125,000

P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定（2021年4月～） ■アクセサリ・オプション 標準架台	誤）品名:標準架台J1（幅480×奥765×高1669mm） 商品コード:ZRJKSTDJ1 価格: ¥ 178,000 正）品名:標準架台J8（幅467×奥645×高1528mm） 商品コード:ZRJKSTDJ8 価格: ¥ 144,000
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定（2021年4月～） ■アクセサリ・オプション 原水加圧ポンプ	誤）品名:原水加圧ポンプ 価格: ¥ 175,000 正）品名:供給水加圧ポンプ 価格: ¥ 248,000
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定（2021年4月～） ■アクセサリ・オプション 減圧弁	誤）品名:減圧弁 商品コード:ZD10GAB06 価格: ¥ 43,500 正）品名:圧力安定弁 商品コード:ZD10GAB07 価格: ¥ 45,700
P.283	純水製造装置オートピュア WEX3NUV	価格改定（2021年4月～） ■アクセサリ・オプション 追加漏水センサー	誤） ¥ 12,000 正） ¥ 13,100
P.294	純水製造装置 Milli-DI	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	カタログ番号：ZFDJ 000 KT 誤） ¥169,000 正） ¥173,000 カタログ番号：ZFDJ STD KT 誤） ¥216,000 正） ¥221,000
P.294	純水製造装置 Milli-DI	価格（2019年4月1日受注～価格改定） オプション 価格	カタログ番号：MPGP 020 01 誤） ¥14,600 正） ¥14,700 カタログ番号：MDIO 2AD AP 誤） ¥ 7,800 正） ¥ 8,000
P.298	ウォーターバス BS601	概要 恒温液槽シリーズ ■機種一覧 恒温水槽 ウォーターバス ウォーターバス BSシリーズ 内容量	誤） 4.7/9/11/14 ℓ 正） 4.7/9/12/14 ℓ
P.298	恒温液槽シリーズ ■機種一覧 低温水槽 低温バス BLG200	温度制御範囲	誤） -80～0℃ 正） -40～0℃
P.300	投込式恒温装置サーモメイト BF201/401/501/601	試験槽 アクリル BX100D 槽内寸法 容量	誤） 300×500×100mm 20 ℓ 正） 240×300×200mm 13 ℓ
P.300	投込式恒温装置サーモメイト BF201/401/501/601	試験槽 アクリル BX200 槽内寸法 容量	誤） 240×300×200mm 13 ℓ 正） 300×500×100mm 20 ℓ
P.301	ネオクールディップ BE201	冷却コイル BE201型 画像キャプション	誤） BE201型（径30×長さ170mm） 正） BE201型（径35×長さ170mm）
P.301	ネオクールディップ BE201/201F/301	■仕様	誤）性能 温度制御範囲 正）性能 使用温度範囲
P.302	過熱防止装置 TS101/310	特徴	誤）・・・長さ2mのシーズセンサを用意しました。・・・ 正）・・・長さ2mのシーズセンサを用意しました。・・・
P.302	過熱防止装置 TS101/310	■仕様/対象機器接続方式 TS101	誤）4P（3P）用電源コード接続端子台※ 正）3Pコンセント

P.302	過熱防止装置 TS101/310	オプション画像 上の名称	誤) アップ写真 (コンパネ・排気口等) 正) シース型K熱電対 (浸漬部2000mm・オープン用)
P.303	恒温水槽 BK・BAシリーズ	■仕様 BA710 性能 最高温度到達時間	誤) 約160分 正) 約200分
P.303	恒温水槽 BK・BAシリーズ	■仕様 付属品	誤) 棚板1枚、クランプ2個、スタンド1個、クランプホルダ2個、チューブコネクタ1個、排水キャップ1個 正) 棚板1枚、棚受金具4個、コネクタ2個、フラスコ挟み2個、支柱1本、排水キャップ1個
P.304	ヘルチエ低温恒温水槽 BV100	【販売終了】	商品コード: 221337 型式: BV100【販売終了】 ※後継なし
P.305	ウォーターバス BS200	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約35分 正) 約30分
P.305	ウォーターバス BS401	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約35分 正) 約40分
P.305	ウォーターバス BS601	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約60分 正) 約55分
P.305	ウォーターバス BS660	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約50分 正) 約60分
P.305	ウォーターバス BS601	■仕様 規格 槽内容量	誤) 約11ℓ 正) 約12ℓ
P.305	ウォーターバス BS601	■仕様 規格 槽内容量	誤) 約11ℓ 正) 約12ℓ
P.305	ウォーターバス BS200	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約35分 正) 約30分
P.305	ウォーターバス BS401	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約35分 正) 約40分
P.305	ウォーターバス BS601	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約60分 正) 約55分
P.305	ウォーターバス BS660	■仕様 性能 最高温度到達時間	誤) 約50分 正) 約60分
P.305	ウォーターバス BS200/401/601/660	BS200/401/601/660 付属品 温度計	誤) 温度計 (0 ~ +100℃アルコール式) 正) 温度計 (-10 ~ +110℃アルコール式)

P.305	ウォーターバス BS200/401/601/660	オプション 冷却水分配器BS400型用	誤) 222081 正) 222081【販売終了】 後継 : 222089 (型式OBS10) ¥46,000
P.305	ウォーターバス BS200/401/601/660	オプション 冷却水分配器BS600型用	誤) 222086 正) 222086【販売終了】 後継 : 222090 (型式OBS12) ¥69,000
P.306	ウォーターバス BM500/510	■仕様 水槽	誤) 最大内径263×底径165×深さ124mm 正) 最大内径240×底径165×深さ122mm
P.306	ウォーターバス BM42	【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了)	【生産終了】ウォーターバス 222007 BM42 ※後継機種はありません。
P.306	ウォーターバス BM82	【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了)	【生産終了】ウォーターバス 222008 BM82 ※後継機種はありません。
P.306	ウォーターバス BM100	価格改定 (2021年4月～)	誤) 商品コード 222103 型式 BM100 価格 ¥ 27,000 正) 商品コード 222103 型式 BM100 価格 ¥ 35,000
P.306	ウォーターバス BM200	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 222107 型式 BM200
P.309	大型恒温油槽 BOA200	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 222111 型式 BOA200 ※ 後継機種:商品コード 222114 型式 BOA201
P.309	大型恒温油槽 BOA310	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 222112 型式 BOA310 ※ 後継機種:商品コード 222116 型式 BOA311
P.310	過熱防止装置 TS101/310	■仕様/対象機器接続方式 TS101	誤) 4P (3P) 用電源コード接続端子台※ 正) 3Pコンセント
P.313	シェイキングインキュベータ	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード 221132 型式 BT100 ※ 後継機種:商品コード 221204 型式 BT101 ¥253,000
P.313	シェイキングインキュベータ	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 221133 型式 BT200 ※後継機種:なし
P.313	シェイキングインキュベータ	【販売終了】	【販売終了】 商品コード 221134 型式 BT300 ※ 後継機種:商品コード 221205 型式 BT301 ¥462,000
P.321	精密低温恒温水槽 サーモ リット® BH302	キャッチ	誤) 省スペース化、ノンフロンと低振動を実現 (プログラム運転タイプ) 正) 省スペース化と低振動を実現 (プログラム運転タイプ) ※ 使用フロン : R404a
P.322	高低温循環恒温槽 (サーキュ レータ) F32-HE	価格改定	誤) ¥1,167,000 正) ¥1,230,000

P.322	高低温循環恒温槽（サーキュレータ） F32-HE	価格改定	誤）¥1,230,000 正）¥1,418,000
P.322	高低温循環恒温槽（サーキュレータ） F32-MA	生産終了	生産終了（2019年12月）
P.322	高低温循環恒温槽（サーキュレータ） FP50-MA	生産終了	生産終了（2019年12月）
P.323	循環恒温槽 Ministat・K6シリーズ	価格改定	型式：Ministat125 誤）¥900,000 正）¥990,000 型式：Ministat230 誤）¥1,020,000 正）¥1,120,000 型式：Ministat240 誤）¥1,280,000 正）¥1,410,000 型式：KISS-K6 誤）¥580,000 正）¥650,000 型式：CC-K6 誤）¥760,000 正）¥840,000
P.325	冷却式外部密閉系精密循環装置 インバーターチャージ CIW1100	選定一覧 恒温水循環装置一覧 CIW1100	誤）【インバータ】アイコンなし 正）【インバータ】アイコンあり 
P.329	らくらく不凍液	品名	誤）らくらく不凍液 NPF6005 正）らくらく不凍液 NFP6005
P.329	らくらく不凍液	品名	誤）らくらく不凍液 NPF6010 正）らくらく不凍液 NFP6010
P.330	らくらく不凍液	循環液の種類と特徴 らくらく不凍液	誤）NPF6005、NPF6010 正）NFP6005、NFP6010
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz -20℃	誤）200 正）155
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz -15℃	誤）440 正）400
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz -10℃	誤）650 正）670
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz 0℃	誤）910 正）910
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz 5℃	誤）1010 正）980
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz 10℃	誤）1100 正）1050
P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz 20℃	誤）1260 正）1215

P.331	恒温水循環装置 ネオクール®アスピレータ CF800P	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF800P 設定温度冷却能力(W) 室温20℃50Hz 30℃	誤) 1330 (液温26℃) 正) 1450
P.332	外部密閉系冷却水循環装置 ネオクール®サーキュレータ CF822	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 主な特徴	誤) 循環2系統接続 正) 循環1系統接続
P.332	外部密閉系冷却水循環装置 ネオクール®サーキュレータ CF822	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CF822 主な特長	誤) [A1純水対応][循環2系統接続] 正) [低床型スタンダード]
P.332	冷却式外部密閉系精密循環装置 インバーターチャラー CIW1100	選定ガイド 恒温水循環装置 選定表 CIW1100 プレーカ電源設備容量	誤) AC100V15A 正) AC200V30A
P.333-334	外部密閉系冷却水循環装置 ネオクール®サーキュレータ CF302/802/822		本製品は大幅な仕様変更となりましたので、以下をご覧ください。 https://www.yamato-net.co.jp/product/category/science/water-circulator/closed-coolingcirculator/1316/
P.335	ネオクールアスピレータ CF800P	【販売終了】	221579 CF800P【販売終了】
P.337	外部密閉系冷却水精密循環装置 インバーターチャラー CFI601/811/1011	■仕様 構成 循環ポンプ	誤) マグネットポンプ 65W 正) マグネットポンプ 75/100W
P.341	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	■仕様 構成 循環ポンプ	誤) マグネットポンプ 125W 正) マグネットポンプ 75/100W
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ①外部連動端子 商品コード	誤) 221592 正) 281488
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ①外部連動端子 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥44,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ②温度出力端子 商品コード	誤) 221593 正) 281489
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ②温度出力端子 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥50,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ③外部警報端子 商品コード	誤) 221594 正) 281490
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ③外部警報端子 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥44,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ④排気ファン連動端子 商品コード	誤) 221597 正) 281491

P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ④排気ファン連動端子 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥44,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ⑤ピュヒ製品連動用ケーブル 商品コード	誤) 221598 正) 281492
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ⑤ピュヒ製品連動用ケーブル 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥7,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ③ピュヒ製品接続用ホースセット 商品コード	誤) 221589 正) 281493
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ③ピュヒ製品接続用ホースセット 価格	誤) お問い合わせください。 正) ¥41,000
P.342	外部密閉系精密循環装置 CFE820/920	オプション ③ピュヒ製品接続用ホースセット 仕様	誤) 断熱ホース (221595) とホースニップル (221596) 2個のセット品 正) 循環断熱ホース (221595) とストレート循環ノズル (221596) 2個のセット品
P.343	外部密閉系精密循環装置 ネオクールサーキュレータ CFA302/611・CFW611	温度調節制度/温度変動 (型式名の下)	誤) 温度調節精度/温度変動 JTM K05±1℃ / JIS ±0.2℃ (CFA611・CFW611) 正) 温度調節精度/温度変動 JTM K05±1℃ / JIS 0.4℃ (CFA611・CFW611) JIS 0.6℃ (CFA302)
P.345	水冷式外部密閉系精密循環 装置インバーターチャージ CIW1100	仕様 規格 重さ	誤) 約9.5kg 正) 約95kg
P.347	外部開放系循環装置クールラ イン CLS302	■仕様 規格 電源 (50/60Hz)定格電流	誤) AC100V 3.5A (15A) 正) AC100V 4.4A (15A)
P.348	外部開放系循環装置クールラ イン CLS302・ CLH302/401/610	オプション ⑧開放型補助タンク2L 221588	開放型補助タンク2L 221588【販売終了】
P.348	外部開放系循環装置クールラ イン CLS302・ CLH302/401/610	オプション ⑭キャスタ固定用ホルダ	誤) ⑭キャスタ固定用ホルダ 4個セット 正) ⑭キャスタ固定用ホルダ 4個セット (CLH401/610用)
P.360	ホットプレート HM-11	【生産中止】(在庫なくなり次第、販売終了)	【生産終了】ホットプレート 213111 HM-11 ※後継機種はありません。
P.361	ホットプレート付きマグミキサ MH520	仕様 付属品	誤) 攪拌子 30mm 1個 正) 攪拌子 40mm 1個
P.361	ホットプレート付きマグミキサ MH301	■仕様 回転数	誤) 約400～1,500rpm 正) 約150～1,300rpm
P.362	ホットマグネットスターラー RCT digital	商品コード	RCTdigital 誤) RCTdigital 正) 0025004736

P.362	ホットマグネットスターラー RCT digital	価格改定	RCT digital (0025004736) 誤) ¥110,000 正) ¥112,000
P.362	ホットマグネットスターラー RET control-visc	商品コード	RET control-visc 誤) RETconvis 正) 0005020004
P.362	ホットマグネットスターラー RET control-visc	価格改定	RET control-visc (0005020004) 誤) ¥169,000 正) ¥180,000
P.362	ホットマグネットスターラー RET control-visc white	商品コード	RET control-visc white 誤) RETconvisw 正) 0020003507
P.362	ホットマグネットスターラー RET control-visc white	価格改定	RET control-visc white (0020003507) 誤) ¥173,000 正) ¥193,000
P.362	ホットマグネットスターラー オプション ②H44	価格改定	②H44 (H44-HSO) 誤) ¥3,400 正) ¥3,800
P.363	ホットマグネットスターラー RH digital	価格改定	RH digital 誤) ¥78,000 正) ¥79,000
P.363	ホットマグネットスターラー RH digital white	価格改定	RH digital white 誤) ¥81,000 正) ¥92,000
P.363	ホットマグネットスターラー オプション ②ボスヘッドクランプ H44	価格改定	②ボスヘッドクランプ H44 誤) ¥3,400 正) ¥3,800
P.363	ホットマグネットスターラー オプション ④溶液用コントローラ ETS-D5	商品コード	④溶液用コントローラ ETS-D5 誤) ETS-D5 正) 0003378000
P.363	ホットマグネットスターラー オプション ④溶液用コントローラ ETS-D5	価格改定	④溶液用コントローラ ETS-D5 (0003378000) 誤) ¥41,000 正) ¥43,000
P.363	ホットマグネットスターラー オプション ④溶液用コントローラ(超高精度) ETS-D6	商品コード	④溶液用コントローラ(超高精度) ETS-D6 誤) ETS-D6 正) 0003378100
P.363	ホットマグネットスターラー オプション ④溶液用コントローラ(超高精度) ETS-D6	価格改定	④溶液用コントローラ(超高精度) ETS-D6 (0003378100) 誤) ¥62,000 正) ¥66,000
P.363	多連式ホットマグネットスターラー RT5	商品コード	RT5 誤) RT5-MHS 正) 0020003715
P.363	多連式ホットマグネットスターラー RT5	価格改定	RT5 (0020003715) 誤) ¥287,000 正) ¥300,000

P.363	多連式ホットマグネットスター RT10	商品コード	RT10 誤) RT10-MHS 正) 0020003717
P.363	多連式ホットマグネットスター RT10	価格改定	RT10 (0020003717) 誤) ¥382,000 正) ¥400,000
P.363	多連式ホットマグネットスター RT15	商品コード	RT15 誤) RT15-MHS 正) 0020003718
P.363	多連式ホットマグネットスター RT15	価格改定	RT15 (0020003718) 誤) ¥477,000 正) ¥500,000
P.364	濃縮器	Contents	誤) ローターエバポレータ用ダイヤグラム型真空ポンプ 正) ローターエバポレータ用ダイヤグラム型真空ポンプ
P.368	RE301/601/801型機種一 覧選定表	価格改定	商品コード：255450 セット型式：RE301A 誤) ¥235,000 正) ¥258,000 商品コード：255420 セット型式：RE301A-W 誤) ¥281,000 正) ¥304,000 商品コード：255423 セット型式：RE301A-O 誤) ¥283,000 正) ¥306,000 商品コード：255451 セット型式：RE301A-V 誤) ¥355,000 正) ¥378,000 商品コード：255452 セット型式：RE301A-WV 誤) ¥401,000 正) ¥424,000 商品コード：255453 セット型式：RE301A-OV 誤) ¥403,000 正) ¥426,000 商品コード：255454 セット型式：RE301A-T 誤) ¥285,000 正) ¥308,000 商品コード：255455 セット型式：RE301A-WT 誤) ¥331,000 正) ¥354,000 商品コード：255456 セット型式：RE301A-OT 誤) ¥333,000 正) ¥356,000
P.368	RE301/601/801型機種一 覧選定表	価格改定	商品コード：255460 セット型式：RE301B 誤) ¥268,000 正) ¥284,500 商品コード：255421 セット型式：RE301B-W 誤) ¥314,000 正) ¥330,500 商品コード：255424 セット型式：RE301B-O 誤) ¥316,000 正) ¥332,500 商品コード：255461 セット型式：RE301B-V 誤) ¥388,000 正) ¥404,500 商品コード：255462 セット型式：RE301B-WV 誤) ¥434,000 正) ¥450,500 商品コード：255463 セット型式：RE301B-OV 誤) ¥436,000 正) ¥452,500 商品コード：255464 セット型式：RE301B-T 誤) ¥318,000 正) ¥334,500 商品コード：255465 セット型式：RE301B-WT 誤) ¥364,000 正) ¥380,500 商品コード：255466 セット型式：RE301B-OT 誤) ¥366,000 正) ¥382,500

P.368	RE301/601/801型機種一覧選定表	価格改定	商品コード：255470 セット型式：RE301C 誤) ¥267,000 正) ¥289,600 商品コード：255422 セット型式：RE301C-W 誤) ¥313,000 正) ¥335,600 商品コード：255425 セット型式：RE301C-O 誤) ¥315,000 正) ¥337,600 商品コード：255471 セット型式：RE301C-V 誤) ¥387,000 正) ¥409,600 商品コード：255472 セット型式：RE301C-WV 誤) ¥433,000 正) ¥455,600 商品コード：255473 セット型式：RE301C-OV 誤) ¥435,000 正) ¥457,600 商品コード：255474 セット型式：RE301C-T 誤) ¥317,000 正) ¥339,600 商品コード：255475 セット型式：RE301C-WT 誤) ¥363,000 正) ¥385,600 商品コード：255476 セット型式：RE301C-OT 誤) ¥365,000 正) ¥387,600
P.368	RE301/601/801型機種一覧選定表	価格改定	商品コード：255430 セット型式：RE601A-W 誤) ¥458,000 正) ¥481,000 商品コード：255433 セット型式：RE601A-O 誤) ¥460,000 正) ¥483,000 商品コード：255431 セット型式：RE601B-W 誤) ¥491,000 正) ¥507,500 商品コード：255434 セット型式：RE601B-O 誤) ¥493,000 正) ¥509,500 商品コード：255432 セット型式：RE601C-W 誤) ¥490,000 正) ¥512,600 商品コード：255435 セット型式：RE601C-O 誤) ¥492,000 正) ¥514,600
P.368	RE301/601/801型機種一覧選定表	価格改定	商品コード：255440 セット型式：RE801A-W 誤) ¥492,000 正) ¥515,000 商品コード：255443 セット型式：RE801A-O 誤) ¥494,000 正) ¥517,000 商品コード：255441 セット型式：RE801B-W 誤) ¥525,000 正) ¥541,500 商品コード：255444 セット型式：RE801B-O 誤) ¥527,000 正) ¥543,500 商品コード：255442 セット型式：RE801C-W 誤) ¥524,000 正) ¥546,600 商品コード：255445 セット型式：RE801C-O 誤) ¥526,000 正) ¥548,600
P.369	ロータリーエバポレータ RE301	製品名・英語表記	誤) Rotary, Evaporator 正) Rotary Evaporator
P.369	ロータリーエバポレータ RE301	組み合わせ例 枠内 PG201 頁	誤) テフロンダイヤフラム真空ポンプ PG201：¥176,000- (399頁掲載) 正) テフロンダイヤフラム真空ポンプ PG201：¥176,000- (403 頁掲載)
P.369	ロータリーエバポレータ RE301	組み合わせ例 枠内 ・真空ホース	誤) φ5m 1本 正) φ6mm 5m 1本
P.371	ロータリーエバポレータ RE601	製品名・英語表記	誤) Rotary, Evaporator 正) Rotary Evaporator

P.373	ロータリーエバポレータ RE801	仕様 機能 安全機能（駆動部）	誤）手動設定下限リミット、上限リミット、モータ過負荷 正）手動設定下限リミット、モータ過負荷
P.373	ロータリーエバポレータ RE801	製品名・英語表記	誤）Rotary, Evaporator 正）Rotary Evaporator
P.373	ロータリーエバポレータ	保証延長	誤）  弊社ホームページ上で お客様登録いただい ますと通常1年の無償保証 が2年間となります。 正）削除
P.375	ロータリーエバポレータ RE201	本体 【販売終了】	【販売終了】255335（RE201）ロータリーエバポレータ 本体
P.376	ロータリーエバポレータ RE201	■RE201型機種一覧 本体販売終了により【商品コード使用不可】 （バス等単品としては販売可）	【商品コード使用不可】 255336（RE201A）本体 ガラスセットA 255337（RE201A-J）本体 ガラスセットA ジャッキ 255338（RE201A-W）本体 ガラスセットA ウォーターバス 255339（RE201A-WJ）本体、ガラスセットA ウォーターバス、ジャッキ 255343（RE201B）本体 ガラスセットB 255344（RE201B-J）本体 ガラスセットB ジャッキ 255345（RE201B-W）本体 ガラスセットB ウォーターバス 255346（RE201B-WJ）本体 ガラスセットB ウォーターバス ジャッキ 255347（RE201C）本体 ガラスセットC 255348（RE201C-J）本体 ガラスセットC ジャッキ 255349（RE201C-W）本体 ガラスセットC ウォーターバス 255350（RE201C-WJ）本体 ガラスセットC ウォーターバス ジャッキ
P.377	ロータリーエバポレータ用関連 製品 ウォーターバス BM401	■仕様 温度調節制度	誤）±1℃（at60℃） 正）±0.3℃（at60℃）
P.377	ロータリーエバポレータ用関連 製品 オイルバス BO601	■仕様 温度調節制度	誤）±2℃（at100℃） 正）±0.3℃（at100℃）
P.381	部品 ロータリーエバポレータ用 部品 RE301/601/801型シ リーズ・RE201型ガラスパーツ	A型用冷却管	誤）A型用冷却管 商品コード：LT00016190 価格：¥58,000 正）ガラスセット内A型用冷却管 商品コード：255291 価格：¥68,000
P.381	部品 ロータリーエバポレータ用 部品 RE301/601/801型シ リーズ・RE201型ガラスパーツ	B型用冷却管	誤）B型用冷却管 商品コード：LT00016197 価格：¥102,100 正）ガラスセット内B型用冷却管 商品コード：255292 価格：¥94,500
P.381	部品 ロータリーエバポレータ用 部品 RE301/601/801型シ リーズ・RE201型ガラスパーツ	C型用冷却管	誤）C型用冷却管 商品コード：LT00016198 価格：¥97,200 正）ガラスセット内C型用冷却管 商品コード：255293 価格：¥99,600
P.382	ラビトル	【販売終了】	ラビトル 【販売終了】
P.387	ロータリーエバポレータ R-100	■仕様比較 サイズ（幅×奥行×高さ）	誤）617×898×502mm 正）617×502×898mm

P.391	コンビニ・エバポ C1	■仕様	■仕様差換え 正) <table><tr><td>商品コード</td><td colspan="4">200000</td></tr><tr><td>型 式</td><td>CEV1 A-SU</td><td>CEV1 A-SQ</td><td>CEV1 A-GR</td><td>CEV1 A-SK</td></tr><tr><td>本体カラー</td><td>Sun</td><td>Squall</td><td>Grass</td><td>Sky</td></tr><tr><td>温度制御範囲</td><td colspan="4">室温～100℃</td></tr><tr><td>温度調節内径</td><td colspan="4">φ 60mm</td></tr><tr><td>ガス置換機能</td><td colspan="4">あり</td></tr><tr><td>外寸法/重さ</td><td colspan="4">幅220×奥行227×高さ382mm/約5.1kg</td></tr><tr><td>付属品</td><td colspan="4">Spiral Plug P1、P2、P3、P4、P5 各1個</td></tr><tr><td>価 格</td><td colspan="4">¥200,000</td></tr></table>	商品コード	200000				型 式	CEV1 A-SU	CEV1 A-SQ	CEV1 A-GR	CEV1 A-SK	本体カラー	Sun	Squall	Grass	Sky	温度制御範囲	室温～100℃				温度調節内径	φ 60mm				ガス置換機能	あり				外寸法/重さ	幅220×奥行227×高さ382mm/約5.1kg				付属品	Spiral Plug P1、P2、P3、P4、P5 各1個				価 格	¥200,000			
商品コード	200000																																															
型 式	CEV1 A-SU	CEV1 A-SQ	CEV1 A-GR	CEV1 A-SK																																												
本体カラー	Sun	Squall	Grass	Sky																																												
温度制御範囲	室温～100℃																																															
温度調節内径	φ 60mm																																															
ガス置換機能	あり																																															
外寸法/重さ	幅220×奥行227×高さ382mm/約5.1kg																																															
付属品	Spiral Plug P1、P2、P3、P4、P5 各1個																																															
価 格	¥200,000																																															
P.395	空冷式ドライ真空ポンプ PK600-1/2/3	仕様 外寸法	誤) 幅290×奥行475×高さ275mm 正) 幅298×奥行475×高さ275mm																																													
P.395	空冷式ドライ真空ポンプ PK1000-2/3	仕様 接続口径 (吸気口／排気口)	誤) 空欄 正) NW40/NW25																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様 PQ30 全負荷電流 (50/60Hz) (A)	誤) 1.85 (100V) /1.89 (100V) 1.80 (100V) /1.71 (120V) 正) 1.85 (100V) /1.89 (100V) 1.80 (110V) /1.71 (120V)																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様 PD139 全負荷電流 (50/60Hz) (A)	誤) 50Hz 60Hz 6.8/5.8 (100V) 3.5A/2.9A (単相200V) 正) 6.8/5.8 (100V) 3.5/2.9 (単相200V)																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様 PD139 全負荷電流 (50/60Hz) (A)	誤) 50Hz 60Hz 8.2/7.9 (100V) 4.1A/3.9A (単相200V) 正) 8.2/7.9 (100V) 4.1/3.9 (単相200V)																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様(2段階) 項目順	誤) オイルミストラップ (別売) ※2 使用油 正) 使用油 オイルミストラップ (別売) ※2																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様 欄外	誤) ●オプションは、377頁を参照ください。 正) ●オプションは、399頁を参照ください。																																													
P.397	ミニバック PS・PD・PQ	仕様 欄外	誤) ※2 掲載397頁 正) ※2 掲載399頁																																													
P.398	ミニバック PX-137	■仕様 全負荷電流 (50/60Hz) (A)	誤) 7.7/6.1 正) 5.6/5.4 (＊2020年5月生産分より変更)																																													
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ	フレキシブルチューブ 写真No.	誤) ⑤372 正) ⑤394																																													
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ	クランプ継手 写真No.	誤) ⑥372 正) ⑥394																																													
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ	センターリング 写真No.	誤) ⑦372 正) ⑦394																																													

P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 低真空用オイルミストラップ	価格改定（2019年7月～）	A 242040 OMT-200A 誤) ¥26,400 正) ¥30,400 B 242059 OMT-100A 誤) ¥17,200 正) ¥22,400 C 242058 OMT-050A 誤) ¥10,900 正) ¥12,600
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ インライントラップ	価格改定（2019年7月～）	D 242374 OMI-100 誤) ¥25,300 正) ¥29,000 E 242375 OMI-200 誤) ¥35,600 正) ¥41,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） ホース口吸気管	価格改定（2019年7月～）	① 242194 ホース口吸気管(φ8×M20) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ② 242195 ホース口吸気管(φ12×M20) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ③ 242196 ホース口吸気管(φ15×M20) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ④ 242197 ホース口吸気管(φ18×M20) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ⑤ 242198 ホース口吸気管(φ22×M20) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ⑥ ホース口吸気管(φ27×40角フランジ) 誤) ¥2,000 正) ¥3,000 ⑦ ホース口吸気管(φ27×50角フランジ) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） K25吸気管	価格改定（2019年7月～）	⑧ KF25吸気管(KF25×M20) 誤) ¥5,700 正) ¥7,000 ⑩ KF25吸気管(KF25×40角フランジ) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000 ⑨ KF25吸気管(KF25×50角フランジ) 誤) ¥2,300 正) ¥3,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） 吸気アダプター	価格改定（2019年7月～）	⑪ 242190 吸気アダプター-(40角×M20×P1) 誤) ¥3,400 正) ¥4,500 ⑫ 242189 吸気アダプター-(50角×M20×P1) 誤) ¥3,400 正) ¥4,500
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） A型吸気管	価格改定（2019年7月～）	⑬ A型吸気管(M20×R1/4 L20 仕様) 誤) ¥4,100 正) ¥5,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） B型吸気管	価格改定（2019年7月～）	⑭ B型吸気管(M20×Rc1/4 仕様) 誤) ¥4,100 正) ¥5,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） C型吸気管	価格改定（2019年7月～）	⑮ C型吸気管(M20×R1/4 L10 仕様) 誤) ¥4,100 正) ¥5,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 KF25	価格改定（2019年7月～）	G3/4 KF25 誤) ¥2,700 正) ¥3,500
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G1 KF25	価格改定（2019年7月～）	G1 KF25 誤) ¥4,000 正) ¥5,000
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G1 φ27	価格改定（2019年7月～）	⑯ G1 φ27 誤) ¥6,900 正) ¥8,500
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 φ15	価格改定（2019年7月～）	⑰ G3/4 φ15 誤) ¥3,400 正) ¥4,200
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 φ18	価格改定（2019年7月～）	⑱ G3/4 φ18 誤) ¥3,400 正) ¥4,200
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） ホース口吸気管	⑥ ホース口吸気管(φ27×40角フランジ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242360

P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） ホース口吸気管	⑦ ホース口吸気管(φ27×50角フランジ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242361
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） K25吸気管	⑧ KF25吸気管(KF25×M20) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242363
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） K25吸気管	⑩ KF25吸気管(KF25×40角フランジ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242364
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） K25吸気管	⑨ KF25吸気管(KF25×50角フランジ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242365
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） A型吸気管	⑬ A型吸気管(M20×R1/4 L20 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242366
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） B型吸気管	⑮ B型吸気管(M20×Rc1/4 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242367
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 吸気管（標準） C型吸気管	⑭ C型吸気管(M20×R1/4 L10 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242368
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 KF25	G3/4 KF25 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242381
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G1 KF25	G1 KF25 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242382
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G1 φ27	⑯ G1 φ27 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242380
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 φ15	⑰ G3/4 φ15 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242371
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ 排気管（標準） G3/4 φ18	⑱ G3/4 φ18 商品コード	誤) 商品コード - 正) 商品コード 242372
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	OFI-050C 商品コード	誤) 商品コード 200000 正) 商品コード 242354
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	OFI-050V 商品コード	誤) 商品コード 200000 正) 商品コード 242355
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	OFI-200C 商品コード	誤) 商品コード 200000 正) 商品コード 242356

P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	OFI-200V 商品コード	誤) 商品コード 200000 正) 商品コード 242357
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	④ 242197 ホース口吸気管(φ18×M20) 材質	誤) ZDC+メッキ 正) BS+メッキ
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	⑪ 242190 吸気アダプター(40角×M20×P1) 材質	誤) BS+メッキ 正) ZDC+メッキ
P.399	油回転真空ポンプアクセサリ フエアライントラップ	⑫ 242189 吸気アダプター(50角×M20×P1) 材質	誤) BS+メッキ 正) ZDC+メッキ
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■オイルミストエリミネータ 型式 104200 価格	誤) ¥30,500 正) ¥38,000
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■オイルミストエリミネータ 型式 104199 価格	誤) ¥42,900 正) ¥56,000
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■オイルミストエリミネータ 型式 66849 価格	誤) ¥72,700 正) ¥91,000
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■オイルミストエリミネータ 型式 104887 価格	誤) ¥78,000 正) ¥99,000
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■オイルミストエリミネータ 型式 PKZ40152 価格	誤) ¥215,000 正) ¥236,000
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 205CIRLJS 正) 205C1RLJS
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 205CITLJM 正) 205C1TLJM
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 210CIRLJM 正) 210C1RLJS
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 210CITLJM 正) 210C1TLJM
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 215CIRLJS 正) 215C1RLJS
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 215CITLJM 正) 215C1TLJM

P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 221CIRLJS 正) 221C1RLJS
P.400	ロータリーポンプ SD・C1・Duoシリーズ	■C1・Duoシリーズ 仕様 型式	誤) 221CITLJM 正) 221C1TLJM
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ	小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ E2M0.7 フ ランジ吸気口(排)気口	誤) NW25/φ11ノズル 正) NW10/φ11ノズル
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ	小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ E2M1.5 フ ランジ吸気口(排)気口	誤) NW25/φ11ノズル 正) NW10/φ11ノズル
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ	小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ ■小型ロータ リポンプ用アクセサリ A46220000 適用機種	誤) E2M0.7/1.5、RV3 正) E2M0.7/1.5
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ	小型ロータリーポンプ オイル逆流防止弁内蔵タイプ ■小型ロータ リポンプ用アクセサリ A46226000 適用機種	誤) RV5/8 正) RV3/5/8
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 中大型ロータリーポンプ	中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ 型式	誤) H11024013 正) H11028013
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 中大型ロータリーポンプ	中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ 型式	誤) H11024011 正) H11028011
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 中大型ロータリーポンプ	中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ H11024013 品名	誤) オイルウルトラグレード20 4 ℓ 正) オイルウルトラグレード70 4 ℓ
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 中大型ロータリーポンプ	中大型ロータリーポンプ ■中大型ロータリポンプ用アクセサリ H11024011 品名	誤) オイルウルトラグレード20 4 ℓ×4 正) オイルウルトラグレード70 4 ℓ×4
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ	製品名: E2M0.7 型式: A37141902 価格	誤) ￥158,100 正) ￥165,000
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ	製品名: E2M0.7 型式: A37141919 価格	誤) ￥158,100 正) ￥165,000
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ	製品名: E2M1.5 型式: A37132902 価格	誤) ￥158,100 正) ￥175,000
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ	製品名: E2M1.5 型式: A37132919 価格	誤) ￥158,100 正) ￥175,000
P.401	ロータリーポンプ (エドワーズ) 小型ロータリーポンプ	製品名: RV3 型式: A65201904 価格	誤) ￥176,900 正) ￥185,000

P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV3 型式：A65201905 価格	誤） ¥ 176,900 正） ¥ 185,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV5 型式：A65301904 価格	誤） ¥ 195,600 正） ¥ 205,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV5 型式：A65301905 価格	誤） ¥ 198,500 正） ¥ 205,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV8 型式：A65401904 価格	誤） ¥ 208,000 正） ¥ 225,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV8 型式：A65401905 価格	誤） ¥ 211,100 正） ¥ 225,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV12 型式：A65501904 価格	誤） ¥ 233,000 正） ¥ 245,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：RV12 型式：A65501905 価格	誤） ¥ 233,000 正） ¥ 245,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：E2M18 型式：A36315904 価格	誤） ¥ 303,800 正） ¥ 320,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：E2M18 型式：A36310940 価格	誤） ¥ 293,400 正） ¥ 320,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：E2M28 型式：A37315904 価格	誤） ¥ 409,900 正） ¥ 430,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	製品名：E2M28 型式：A37330940 価格	誤） ¥ 418,100 正） ¥ 409,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：JZSSCB006 価格	誤） ¥ 5,200 正） ¥ 5,500
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：JZSSCB007 価格	誤） ¥ 5,200 正） ¥ 5,500
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46220000 価格	誤） ¥ 23,900 正） ¥ 25,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46226000 価格	誤） ¥ 30,200 正） ¥ 32,000

P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46229000 価格	誤） ¥ 35,400 正） ¥ 37,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46233000 価格	誤） ¥ 121,100 正） ¥ 127,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A13305000 価格	誤） ¥ 70,300 正） ¥ 74,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：H11026015 価格	誤） ¥ 1,500 正） ¥ 2,393
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 小型ロータリーポンプ	■小型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：H11025015 価格	誤） ¥ 1,500 正） ¥ 2,393
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M40 型式：A36404934 価格	誤） ¥ 657,900 正） ¥ 682,500
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M80 型式：A36504934 価格	誤） ¥ 1,039,900 正） ¥ 1,078,900
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M175 型式：A36604934 価格	誤） ¥ 2,065,800 正） ¥ 2,143,200
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M275 型式：A36704934 価格	誤） ¥ 2,294,100 正） ¥ 2,380,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M40F 型式：A36417934 価格	誤） ¥ 932,100 正） ¥ 967,000
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	製品名：E2M80F 型式：A36517934 価格	誤） ¥ 1,652,400 正） ¥ 1,714,300
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	■中大型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46220000 価格	誤） ¥ 197,700 正） ¥ 202,101
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	■中大型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：A46226000 価格	誤） ¥ 436,900 正） ¥ 446,521
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	■中大型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：H11024013 価格	誤） ¥ 6,000 正） ¥ 7,375
P.401	ロータリーポンプ（エドワーズ） 中大型ロータリーポンプ	■中大型ロータリーポンプ用アクセサリ 型式：H11024011 価格	誤） ¥ 24,000 正） ¥ 27,229

P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	製品名：nXDS6i 型式：A73501983 価格	誤） ¥ 575,000 正） ¥ 600,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	製品名：nXDS10i 型式：A73601983 価格	誤） ¥ 679,500 正） ¥ 700,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	製品名：nXDS15i 型式：A73701983 価格	誤） ¥ 731,800 正） ¥ 770,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	製品名：nXDS20i 型式：A73801983 価格	誤） ¥ 826,200 正） ¥ 860,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	製品名：XDS35i 型式：A73001983 価格	誤） ¥ 1,214,200 正） ¥ 1,280,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	■スクロールポンプ用アクセサリ 型式：JZSSCB006 価格	誤） ¥ 5,200 正） ¥ 5,500
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	■スクロールポンプ用アクセサリ 型式：A50507003 価格	誤） ¥ 8,700 正） ¥ 9,100
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	■スクロールポンプ用アクセサリ 型式：A73501801 価格	誤） ¥ 44,500 正） ¥ 45,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	■スクロールポンプ用アクセサリ 型式：A73001801 価格	誤） ¥ 47,400 正） ¥ 48,000
P.402	スクロールドライポンプ（エドワーズ） スクロール式ドライポンプ	■スクロールポンプ用アクセサリ 型式：A50597000 価格	誤） ¥ 32,200 正） ¥ 34,000
P.402	油回転真空ポンプ	■仕様 規格 備考	誤） 備考 高真空用（ただし、オプションの油循環切換コックを付けた場合のみ低真空で使用可能。油排出バルブ標準装備） 正） 備考 ※2 高真空用（ただし、オプションの油循環切換コック・油排出バルブを付けた場合のみ低真空で使用可能。）
P.402	油回転真空ポンプ	■仕様欄 下	誤） ※油循環切換コック開。 ※オイルミストトラップ標準装備。油噴流防止のリークバルブ付き 正） ※2 油循環切換コック開。
P.403	ダイアフラム型ドライPTFE真空ポンプ PG201	仕様 重さ	誤） 約7.3kg 正） 7.1kg
P.403	ダイアフラム型ドライPTFE真空ポンプ PG302	PG302型 画像	誤） PG301画像 正） PG302画像

P.404	ミニバックドライ（ダイヤフラム型真空ポンプ）PG16/31	キャッチ	誤）「小型でオイルミストレスのダイヤフラム式、減圧と加圧の1台2役が可能」 正）「小型でオイルミストレスのダイヤフラム式」
P.404	ミニバックドライ（ダイヤフラム型真空ポンプ）PG16/31	■仕様 外寸法	誤）幅132×奥行203×高さ182mm 正）幅146×奥行203×高さ182mm
P.409	真空ポンプアクセサリ 高性能・低価格アングルバルブ （最大差圧2気圧）	【販売終了】(2020.12)	型式：MAV-HV-NW16 型式：MAV-HV-NW25 型式：MAV-HV-NW40
P.409	真空ポンプアクセサリ NW フラン克福ランジ SUS304L	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-BL-16 型式：KF-BL-25 型式：KF-BL-40
P.409	真空ポンプアクセサリ NW フラン克福ランジ アルミ	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-BL-16-AL 型式：KF-BL-25-AL 型式：KF-BL-40-AL
P.409	真空ポンプアクセサリ NWフランジ用SUS製センターリ ングリング付	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-CRO-10 型式：KF-CRO-16 型式：KF-CRO-25 型式：KF-CRO-40
P.409	真空ポンプアクセサリ NWフランジ用アルミ製センターリ ングリング付	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-CRO-10-AL 型式：KF-CRO-16-AL 型式：KF-CRO-25-AL 型式：KF-CRO-40-AL
P.409	真空ポンプアクセサリ NWアルミ製クランプ	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-WC1-1016 型式：KF-WC1-25 型式：KF-WC1-4
P.409	真空ポンプアクセサリ NW-NW 変換ニッブル SUS304L 処理：ペーパー	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-SRN-25X16 型式：KF-SRN-40X16 型式：KF-SRN-40X28
P.409	真空ポンプアクセサリ NW ハーフニッブル SUS304L	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-HN-10 型式：KF-HN-16-1 型式：KF-HN-25 型式：KF-HN-40
P.409	真空ポンプアクセサリ エルボニッブル SUS304L 処 理：ブラスト	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-MEL-16 型式：KF-MEL-25 型式：KF-MEL-40
P.409	真空ポンプアクセサリ クロス管 SUS304L 処理：ブ ラスト	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-4C-NW16 型式：KF-4C-NW25 型式：KF-4C-NW40
P.409	真空ポンプアクセサリ T管 SUS304L 処理：プラ スト	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-ET-NW16 型式：KF-ET-NW25 型式：KF-ET-NW40
P.409	真空ポンプアクセサリ 6方クロス管 SUS304L 処 理：ブラスト	【販売終了】(2020.12)	型式：KF-6C-NW25 型式：KF-6C-NW40

P.409	真空ポンプアクセサリ フレキシブルチューブ	【販売終了】(2020.12)	型式：MH-KF-16-250L 型式：MH-KF-16-500L 型式：MH-KF-16-1000L 型式：MH-KF-25-250L 型式：MH-KF-25-500L 型式：MH-KF-25-1000L 型式：MH-KF-40-250L 型式：MH-KF-40-500L 型式：MH-KF-40-1000L
P.411	マグミキサ MG600H	選定一覧 マグミキサ ホットプレート付き個別攪拌タイプ MG600H 掲載ページ案内	誤) ▶418頁 正) ▶361頁
P.413	マグミキサ MD800	仕様 攪拌容量	誤) 50～10000mℓ 正) 100～100000mℓ
P.413	マグミキサ MD800	攪拌容量(ml)	誤) MD800(50～10000) 正) MD800(100～10000)
P.415	フラスコミキサ LM100/200	メイン画像下注釈	誤) (ボール・攪拌羽・ムッフはオプションです) 正) (ボール・攪拌羽 根 ・ムッフはオプションです)
P.415	フラスコミキサ LM100/200	■仕様/付属品	誤) 取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード 3m、フラスコクリップ 正) 取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード 3m、フラスコクリップ (TS29/42)、カップリングカバー (本体に組み込み)
P.415	フラスコミキサ LM100/200	仕様 付属品	誤) アーバー 正) アーバー (φ12mm)
P.417	マグミキサ MA300A/B	仕様 MA300B 攪拌容量	誤) 50～1000ml 正) 50～3000ml
P.417	マグミキサ MA100/300・MA300A/B	攪拌容量 (ml)	誤) 50～1000 (MA100型)、100～3000 (MA300型)、50～3000mL (300A型)、 50～1000mL (300B型) 正) 50～1000 (MA100型)、100～3000 (MA300型)、50～3000mL (300A/B型)
P.417	オートミキサ M-21	■仕様 回転数	誤) 約200～2500rpm 正) 約400～2100rpm
P.420	ラボスターラ LS-08	【販売終了】	231042 LS-08 【販売終了】
P.424	オプション スリーワンモータ 攪拌翼セット Type:FS-5	【販売終了】	攪拌翼セット FS-5 【販売終了】
P.425	シェーカー SA300	仕様 重さ	誤) 約55.5kg 正) 約40kg
P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA300 振とう方式	誤) 往復振とう 正) 水平・垂直振とう方式

P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA320 振とう方式	誤) 旋回振とう 正) 水平回転・垂直回転振とう方式
P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA400 振とう方式	誤) 垂直往復振とう 正) 往復縦型両面振とう方式
P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA300 振とう数	誤) 振とう 20～300rpm 正) 20～300rpm
P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA320 振とう数	誤) 旋回振とう 20～210rpm 正) 20～210rpm
P.425	シェーカー SA300/320/400	■仕様 SA400 振とう数	誤) 垂直往復振とう 20～300rpm 正) 20～300rpm
P.427	振とう器 MK201D	■仕様	誤) (記載なし) 正) 許容負荷重量 12kg
P.428	振とう器 MK161	特徴	誤) ●余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク（付加重量8kg）の振とう力があります。 正) ●余裕のDCブラシレスモータ採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク（負荷重量5kg）の振とう力があります。
P.428	振とう器 MK161	オプション（振とう台） クランプ取り付け台	【追記】 寸法 幅290×奥行248×高さ35mm
P.428	振とう器 MK161	オプション（振とう台） 滑り止めシート 寸法	誤) 寸法（幅×奥行×高さ）290×250×30 正) 寸法（幅×奥行×高さ）290×250×t1
P.428	振とう器 MK161	オプション（振とう台） スプリング振とう台 寸法	誤) 寸法（幅×奥行×高さ）290×250×66 正) 寸法（幅×奥行×高さ）293×248×77
P.428	振とう器 MK161	オプション（振とう台） 2段スプリング振とう台 寸法	誤) 寸法（幅×奥行×高さ）290×250×110 正) 寸法（幅×奥行×高さ）293×248×127
P.429	ワンダーシェーカ NA-4X	価格改定	誤) ￥148,000 正) ￥158,000
P.429	ミニ・シェーカ NA-101N	価格改定	誤) ￥86,000 正) ￥88,500
P.433	超音波ホジナイザー LUH150/300	■仕様 方式（LUH150）	誤) 方式 他励式発振 正) 発振制御モード 定振幅可変出力制御
P.433	超音波ホジナイザー LUH150/300	■仕様 方式（LUH300）	誤) 方式 自励+他励式発振 正) 発振制御モード 定出力可変出力制御

P.433	超音波ホモジナイザー LUH150/300	■仕様 性能 発振周波数	誤) 20KHz±0.5KHz 正) 20kHz±1kHz
P.434	超音波ホモジナイザー LUH150/300	オプション ㊟ラボジャッキ	誤) OLU50 231580 ステージW148×D148 ￥20,000 正) ORE37 255745 ステージW150×D150 ￥15,000
P.435	ホモジナイザー T 10 basic	価格改定	T 10 basic 誤) ￥130,000 正) ￥158,000
P.435	ホモジナイザー T 25 digital	価格改定	T 25 digital 誤) ￥198,000 正) ￥250,000
P.435	ホモジナイザー T 50 digital	価格改定	T 50 digital 誤) ￥360,000 正) ￥398,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10N-5G	価格改定	S10N-5G (S10N-5G) 誤) ￥131,000 正) ￥154,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10N-8G	価格改定	S10N-8G (S10N-8G) 誤) ￥131,000 正) ￥154,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10N-10G	価格改定	S10N-10G (S10N-10G) 誤) ￥131,000 正) ￥154,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10N-8G-ST	価格改定	S10N-8G-ST (S10N-8GST) 誤) ￥136,000 正) ￥166,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10N-10G-ST	価格改定	S10N-10G-ST (S10N-10GST) 誤) ￥136,000 正) ￥166,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10D-7G-KS-65	価格改定	S10D-7G-KS-65 (S10D-7G65) 誤) ￥45,000 正) ￥60,000
P.435	ホモジナイザー T10用ジェネレータ(オプション) S10D-7G-KS-110	価格改定	S10D-7G-KS-110 (S10D-7G110) 誤) ￥50,000 正) ￥65,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-8G	価格改定	S25N-8G (S25N-8G) 誤) ￥143,000 正) ￥171,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-10G	価格改定	S25N-10G (S25N-10G) 誤) ￥118,000 正) ￥128,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-18G	価格改定	S25N-18G (S25N-18G) 誤) ￥120,000 正) ￥128,000

P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-25G	価格改定	S25N-25G (S25N-25G) 誤) ¥137,000 正) ¥164,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-25F	価格改定	S25N-25F (S25N-25F) 誤) ¥143,000 正) ¥173,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-8G-ST	価格改定	S25N-8G-ST (S25N-8GST) 誤) ¥148,000 正) ¥173,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-10G-ST	価格改定	S25N-10G-ST (S25N-10GST) 誤) ¥123,000 正) ¥135,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-18G-ST	価格改定	S25N-18G-ST (S25N-18GST) 誤) ¥125,000 正) ¥135,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25N-25G-ST	価格改定	S25N-25G-ST (S25N-25GST) 誤) ¥142,000 正) ¥173,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25KV-18G	価格改定	S25KV-18G (S25KV-18G) 誤) ¥239,000 正) ¥250,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25KV-25G	価格改定	S25KV-25G (S25KV-25G) 誤) ¥258,000 正) ¥286,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25KV-25F	価格改定	S25KV-25F (S25KV-25F) 誤) ¥264,000 正) ¥295,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25D-10G-KS	価格改定	S25D-10G-KS (S25D-10GKS) 誤) ¥27,200 正) ¥36,000
P.435	ホモジナイザー T25用ジェネレータ(オプション) S25D-14G-KS	価格改定	S25D-14G-KS (S25D-14GKS) 誤) ¥27,200 正) ¥36,000
P.436	ホモジナイザー スタンド・ムッフ (オプション)	価格改定 (2020年1月～一部2019年1月価格改定)	⑥R182-BHC 誤) ¥8,900 正) ¥9,800 ⑦R2722-HS 誤) ¥79,000 正) ¥85,000 ⑧R2723-TS 誤) ¥99,000 正) ¥120,000 ⑨R271-BHC 誤) ¥19,700 正) ¥21,000
P.436	乾式粉碎機	価格改定 (2020年1月～一部2019年1月価格改定)	Tube Mill control (TubemillCo) 誤) ¥200,000 正) ¥236,000 A 11 basic (A11basic) 誤) ¥220,000 正) ¥268,000 A 10 basic (A10basic) 誤) ¥220,000 正) ¥231,000
P.436	ホモジナイザー T50用ジェネレータ(オプション) R50高速攪拌シャフト	価格改定	R50高速攪拌シャフト (R50-HS) 誤) ¥250,000 正) ¥260,000

P.436	ホモジナイザー T50用ジェネレータ(オプション) S50N-W65SK カッターヘッド	価格改定	S50N-W65SK カッターヘッド (S50N-W65SK) 誤) ¥398,000 正) ¥410,000
P.436	ホモジナイザー T50用ジェネレータ(オプション) S50N-W80SMK	価格改定	S50N-W80SMK (S50NW80SMK) 誤) ¥358,000 正) ¥377,000
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ②T10用 H44 ムッフ	価格改定	②T10用 H44 ムッフ 誤) ¥3,600 正) ¥3,800
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ③T25用 R1825 プレートスタ ンド	価格改定	③T25用 R1825 プレートスタンド 誤) ¥36,800 正) ¥37,800
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ④T25用 R1826 プレートスタ ンド	価格改定	④T25用 R1826 プレートスタンド 誤) ¥37,800 正) ¥38,800
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ⑤T25用 R1827 プレートスタ ンド	価格改定	⑤T25用 R1825 プレートスタンド 誤) ¥38,800 正) ¥39,800
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ⑥T25用 R182 ムッフ	価格改定	⑥T25用 R182 ムッフ 誤) ¥8,900 正) ¥11,000
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ⑦T50用 R2722 H型スタンド	価格改定	⑦T50用 R2722 H型スタンド 誤) ¥79,000 正) ¥85,000
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ⑧T50用 R2723 伸縮スタンド	価格改定	⑧T50用 R2723 伸縮スタンド 誤) ¥99,000 正) ¥150,000
P.436	スタンド・ムッフ(オプション) ⑨T50用 R271 ムッフ	価格改定	⑨T50用 R271 ムッフ 誤) ¥19,700 正) ¥22,000
P.436	乾式粉砕機 Tube Mill Control	価格改定	Tube Mill Control 誤) ¥200,000 正) ¥240,000
P.436	乾式粉砕機 A11 basic	価格改定	A11 basic 誤) ¥220,000 正) ¥280,000
P.436	乾式粉砕機 A10 basic	価格改定	A10 basic 誤) ¥220,000 正) ¥240,000
P.436	オプション ①使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.10	価格改定	①使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.10 誤) ¥7,400 正) ¥9,100
P.436	オプション ②使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.100	価格改定	②使い捨て粉砕チューブ容器 MT40.100 誤) ¥66,600 正) ¥81,000

P.436	オプション ③MT40用フタ MTC40.100	価格改定	③MT40用フタ MTC40.100 誤) ¥6,000 正) ¥8,000
P.436	オプション ④ガンマ線滅菌済み容器 MT40.10S	価格改定	④ガンマ線滅菌済み容器 MT40.10S 誤) ¥13,500 正) ¥18,000
P.436	オプション ⑤SUS容器 MMT40.1	価格改定	⑤SUS容器 MMT40.1 誤) ¥24,200 正) ¥28,000
P.436	オプション ⑥スベアパーツセット AMMT40.100	価格改定	⑥スベアパーツセット AMMT40.100 誤) ¥16,000 正) ¥18,500
P.436	オプション ⑦シングルカッター(スベア) A11.1	価格改定	⑦シングルカッター(スベア) A11.1 誤) ¥12,000 正) ¥12,500
P.436	オプション ⑧カッターブレード A11.2	価格改定	⑧カッターブレード A12.1 誤) ¥20,000 正) ¥21,000
P.436	オプション ⑩粉碎容器ポリカーボネード A11.4	価格改定	⑩粉碎容器ポリカーボネード A 11.4 誤) ¥64,000 正) ¥71,000
P.436	オプション ⑪粉碎容器スベア用 A11.5	価格改定	⑪粉碎容器スベア用 A11.5 誤) ¥47,000 正) ¥52,000
P.436	オプション ⑫ダブルカッター A11.6	価格改定	⑫ダブルカッター A11.6 誤) ¥53,000 正) ¥56,000
P.437	インキューバーターシェーカー KS3000 i control / ic control	■仕様 外寸法	誤) 幅465×奥行430×高さ695mm 正) 幅465×奥行695×高さ430mm
P.437	インキューバーターシェーカー KS4000 i control / ic control	■仕様 外寸法	誤) 幅580×奥行525×高さ750mm 正) 幅580×奥行750×高さ525mm
P.437	インキューバーターシェーカー KS3000 i control	商品コード	KS3000 i control 誤) KS3000icon 正) 0003940004
P.437	インキューバーターシェーカー KS3000 i control	価格改定	KS3000 i control (0003940004) 誤) ¥650,000 正) ¥690,000
P.437	インキューバーターシェーカー KS3000 ic control	商品コード	KS3000 ic control 誤) KS3000icco 正) 0003940104
P.437	インキューバーターシェーカー KS3000 ic control	価格改定	KS3000 ic control (0003940104) 誤) ¥650,000 正) ¥690,000

P.437	インキュベーターシェーカー KS4000 i control	商品コード	KS4000 i control 誤) KS4000icon 正) 0003510001
P.437	インキュベーターシェーカー KS4000 i control	価格改定	KS4000 i control (0003510001) 誤) ¥790,000 正) ¥830,000
P.437	インキュベーターシェーカー KS4000 ic control	商品コード	KS4000 ic control 誤) KS4000icco 正) 0003510101
P.437	インキュベーターシェーカー KS4000 ic control	価格改定	KS4000 ic control (0003510101) 誤) ¥930,000 正) ¥960,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ①AS 260.1	価格改定	①AS 260.1 誤) ¥64,900 正) ¥70,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ③AS 260.3	価格改定	③AS 260.3 誤) ¥14,000 正) ¥15,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑤AS 4000.1	価格改定	⑤AS 4000.1 誤) ¥104,000 正) ¥112,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑥AS 4000.2	価格改定	⑥AS 4000.2 誤) ¥86,500 正) ¥93,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑦AS 4000.3	価格改定	⑦AS 4000.3 誤) ¥22,700 正) ¥25,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑧AS2.1FX	価格改定	⑧AS2.1FX 誤) ¥2,800 正) ¥3,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑨AS2.2FX	価格改定	⑨AS2.2FX 誤) ¥2,800 正) ¥3,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑩AS2.3FX	価格改定	⑩AS2.3FX 誤) ¥5,400 正) ¥3,000
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑪AS2.4FX	価格改定	⑪AS2.4FX 誤) ¥5,400 正) ¥5,800
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑫AS2.5FX	価格改定	⑫AS2.5FX 誤) ¥5,400 正) ¥5,800
P.437	インキュベーターシェーカー オプション ⑬AS2.6FX	価格改定	⑬AS2.6FX 誤) ¥5,400 正) ¥5,800

P.441	スプレードライヤ パルビスミニスプレー GB210-A	英語名	誤) Spray Dryer 1μmの微小パウダも回収 正) Spray Dryer
P.441	スプレードライヤ パルビスミニスプレー GB210-A	仕様 性能	誤) 温度調節器設定範囲 正) 温度調節範囲?
P.441	スプレードライヤ パルビスミニスプレー GB210-A ミニスプレーアタッチメン GF300 型	GB210-A 仕様 構成 サービスコンセント欄 GF300 水分蒸発量	MAX と Max 同じページに、大文字・小文字が混在。
P.441	スプレードライヤ パルビスミニスプレー GB210-A	価格改定	商品コード：212777 セット型式：GB210-A 誤) ¥3,220,000 正) ¥3,320,000
P.443	スプレードライヤパルビスミニヘッド GB210-B	価格改定	商品コード：212778 セット型式：GB210-B 誤) ¥3,153,000 正) ¥3,300,000
P.445	スプレードライヤ ADL311-A/311S-A	仕様 性能	誤) 温度調節器範囲 正) 温度調節範囲?
P.445	スプレードライヤ ADL311-A/311S-A	価格改定	商品コード：212737 セット型式：ADL311-A 誤) ¥2,000,000 正) ¥2,100,000 商品コード：212738 セット型式：ADL311S-A 誤) ¥2,300,000 正) ¥2,400,000
P.455	ラボラトリウォッシャー AWD510/510DRY	仕様 電源	誤) 単相AC200V 50/60Hz 14A(15A) 正) 単相AC200V 50/60Hz 14A(15A)
P.455	ラボラトリウォッシャー AWD510/510DRY	仕様 欄外	誤) 電源プラグは付属しません。 正)  電源プラグは付属しません。
P.455	ラボラトリウォッシャー AWD510	価格改定 (2021年10月～)	AWD510 (商品コード:291020) 誤) ¥1,680,000 正) ¥1,800,000
P.455	ラボラトリウォッシャー AWD510DRY	価格改定 (2021年10月～)	AWD510DRY (商品コード:291070) 誤) ¥1,990,000 正) ¥2,300,000
P.457	ラボラトリウォッシャー AW83Z	メイン画像下注釈	誤) 純水供給装置はオプション (①) です。 正) 削除
P.457	ラボラトリウォッシャー AW83Z	仕様 構造・規格 外装	誤) クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 正) クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装
P.459	ラボラトリウォッシャー AW62	仕様 構造・規格 外装	誤) クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 正) クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装
P.459	ラボラトリウォッシャー AW62	■仕様 付属品	誤) 給水口ユニット 正) 給水栓

P.460	ラボラトリウォッシャ AW47	仕様 構造・規格 外装	誤) クロムフリー電気亜鉛メッキ銅板 耐薬品性焼付塗装 正) クロムフリー電気亜鉛メッキ銅板 焼付塗装
P.460	ラボラトリウォッシャ AW47	■仕様 付属品	誤) 給水口ユニット 1組 正) 給水栓
P.463	卓上型超音波洗浄器 DHA-1000-6J	【販売終了】(2020年1月～)	DHA-1000-6J【販売終了】(2020年1月～)
P.463	卓上型超音波洗浄器 B-42JH-2	【販売終了】(2020年1月～)	B-42JH-2【販売終了】(2020年1月～)
P.463	超音波音圧計 (ウルトラソニックメーター)	【販売終了】	【販売終了】 型式 USM-015 (¥250,000) ※ 後継機種:型式 USM-015 REV2 (¥270,000)
P.464	卓上型超音波洗浄装置 UT シリーズ	【販売終了 (モデルチェンジ)】	【販売終了】 UT-106・UT-106H・UT-206・UT-206H・UT-306・UT-306H・UT-606・UT-606H ※UT-107シリーズへモデルチェンジ
P.465	超音波洗浄機 (低周波卓上タイプ) W-113 サンバ	【販売終了 (モデルチェンジ)】	【販売終了】 W-113 サンバ 【後継】 W-113A
P.465	超音波洗浄機 (低周波卓上タイプ) WT-100-M	【販売終了】	【販売終了】 WT-100-M ※在庫なくなり次第 【後継】 なし
P.465	超音波洗浄機 (低周波卓上タイプ) WT-200-M	【販売終了 (モデルチェンジ)】	【販売終了】 WT-200-M ※在庫なくなり次第 【後継】 WTC-404
P.465	超音波洗浄機 (低周波卓上タイプ) WT-300-M	【販売終了 (モデルチェンジ)】	【販売終了】 WT-300-M ※在庫なくなり次第 【後継】 WTC-408
P.466	超音波洗浄器 (低周波卓上タイプ) WV-231S	高周波利用設備許可申請	誤) 高周波利用設備許可申請の届出が必要です。 正) 削除 (届出不要)
P.473	MASTERFLEX® 送液ポンプ L/Sシリーズ モータ駆動部 07554-80/90型	使用できるポンプヘッドの種類と取り付け個数 ハイ・パフォーマンス 型式 07554-80	誤) 1 正) 使用不可
P.473	MASTERFLEX® 送液ポンプ L/Sシリーズ モータ駆動部 07554-80/90型	対応するポンプチューブ・ポンプヘッド1個当たりの送液量 (ml/min) 型式 07554-80	L/S16 : 誤) (6.3～180) / 正) 削除 (使用不可) L/S25 : 誤) (13～380) / 正) 削除 (使用不可) L/S17 : 誤) (21～600) / 正) 削除 (使用不可) L/S18 : 誤) (27～770) / 正) 削除 (使用不可) L/S15 : 誤) (13～370) / 正) 削除 (使用不可) L/S24 : 誤) (21～600) / 正) 削除 (使用不可) L/S35 : 誤) (30～870) / 正) 削除 (使用不可) L/S36 : 誤) (41～1130) / 正) 削除 (使用不可)
P.473	MASTERFLEX® 送液ポンプ L/Sシリーズ モータ駆動部 07554-80/90型	【販売終了】	型式 07554-80(商品コード 243634)【販売終了】 後継機種 07555-10 型式 07554-90(商品コード 243635)【販売終了】 後継機種 07555-00

P.475	MASTERFLEX® 送液ポンプ モータ駆動部 L/Sシリーズ研究用/標準タイプ	特徴 (6項目目)	誤) ●ブラシレスモータを採用しています。 スピードコントロール入力：0～10V、4～20mA 正) 削除
P.475	MASTERFLEX® 送液ポンプ モータ駆動部 L/Sシリーズ研究用/標準タイプ	特徴 (5項目目)	誤) ●装備されたDB9メスコネクター経由にて遠隔操作が可能 正) ●装備されたDB9メス・コネクター経由にて遠隔操作が可能： －スピードコントロール入力：0～10V、4～20mA －回転方向 右回り/左回り：接点OFF-ON（接点ONで左回り） －スタート/ストップ：接点ON-OFF
P.476	MASTERFLEX® 送液ポンプ L/Sシリーズ研究用/標準タイプ モータ駆動部 07522-20/30型	■仕様 寸法（幅×奥行×高さ）mm	誤) 254×216×216 正) 211×274×216
P.476	モータ駆動部 07522-20/30型	特徴	誤) ●分注時の液ダレ防止機能搭載（アンチドロップ機能）。 正) ●分注時の液ダレ防止機能搭載（アンチドロップ機能）。
P.481	MASTERFLEX® 送液ポンプ L/Sシリーズ モータ駆動部 デジタルミニ可変ポンプ 07525シリーズ	特徴	誤) ●2本のチューブを同時装着可能（77240-30型） 正) ●2本のチューブを同時装着可能（07525-40型）
P.486	イーザーロードポンプヘッドⅡ （厚肉チューブ用）	特徴	誤) ●流量：1.7～1700ml/min 正) ●流量：1.7～2900ml/min
P.487	イーザーロードポンプヘッド L/Sシリーズ研究用/標準タイプ 07516シリーズ	【販売終了】	【販売終了】 <薄肉チューブ用> 07516-00 ¥49,500, 07516-10 ¥58,000 <厚肉チューブ用> 07516-02 ¥49,500, 07516-12 ¥58,000 【後継（仕様変更あり）】 <薄肉チューブ用> 07514-10 ¥63,700 <厚肉チューブ用> 07514-12 ¥63,700 ※コールパーマー社の07516シリーズの鉄製ロータータイプは07514シリーズで廃盤となった為、SUS製ローターの二型式に集約されました。
P.489	マルチチャンネルポンプヘッド	■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表 07519-05 材質 外装	誤) ステンレス 正) ポリサルフォン（PSF）
P.489	マルチチャンネルポンプヘッド	■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表 07519-05 材質 ローター/ローラー	誤) 酸化被膜アルミ 正) 酸化被膜アルミ/ステンレス
P.489	マルチチャンネルポンプヘッド	■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表 07519-06 最大回転数（rpm）	誤) 正) 600
P.489	マルチチャンネルポンプヘッド	■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表 07519-06 材質 外装	誤) ステンレス 正) ポリサルフォン（PSF）
P.489	マルチチャンネルポンプヘッド	■マルチチャンネルポンプヘッド仕様一覧表 07519-06 材質 ローター/ローラー	誤) 正) ステンレス/ステンレス
P.495	モータ駆動部 ポンプヘッド1個当たりの送液量 （ml/min）	本体型式：07528-20 チューブ型式：L/S14	誤) 0.85～85 正) 0.65～65

P.496	高機能送液用ポンプチューブ材質の特性	ノーブレン・食品用（06042） 特徴	誤） ●ノーブレン（6404）に類似、FDAの認可取得 正） ●タイゴン（旧ノーブレン）（06404）に類似、FDAの認可取得
P.496	チューブ材質 高機能送液用ポンプチューブ材質の特性 FDA/バイトン（96412）	クリーニング/滅菌	誤） ● 249℃16時間で乾熱滅菌（熱風循環式） 正） 推奨しません。
P.496	高機能送液用ポンプチューブ材質の特性	種類	誤） タイゴン 正） タイゴン（旧ノーブレン）
P.497	高機能送液用ポンプチューブ耐薬品性	Hydrocyanic acid	誤） Hydrocyanic acid 塩酸 正） Hydrocyanic acid 青酸
P.497	高機能送液用ポンプチューブ耐薬品性	Hydrocyanic acid,gas,10%	誤） Hydrocyanic acid, gas,10% 塩酸 気体 10% 正） Hydrocyanic acid, gas,10% 青酸 気体 10%
P.499	MASTERFLEX® 送液ポンプ 高機能送液用ポンプチューブ	L/Sシリーズ 研究用/標準タイプ ■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 ポンプチューブ径選択 L/S17	誤） 厚肉チューブ 正） 薄肉チューブ
P.499	MASTERFLEX® 送液ポンプ 高機能送液用ポンプチューブ	L/Sシリーズ 研究用/標準タイプ ■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 ポンプチューブ径選択 L/S18	誤） 厚肉チューブ 正） 薄肉チューブ
P.499	高機能送液用ポンプチューブ	■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 L/S36 ポンプヘッド 標準 鉄製	誤） － 正） 07036-30
P.499	高機能送液用ポンプチューブ	■ポンプヘッド/ポンプチューブ対応一覧表 L/S36 ポンプヘッド 標準 ステンレス製	誤） － 正） 07036-31
P.499	高機能送液用ポンプチューブ	長さ/箱（m）	誤） 7.5 正） 7.6
P.499	高機能送液用ポンプチューブ	長さ/箱（m）	誤） 15 正） 15.2
P.501	高機能送液用ポンプチューブ	過酸化水素処理 シリコンポンプチューブ ●規格	誤） ●規格：弾性率：FDA… 正） ●規格：FDA…
P.501	高機能送液用ポンプチューブ	白金処理 シリコンポンプチューブ ●規格	誤） ●規格：弾性率：FDA… 正） ●規格：FDA…
P.501	高機能送液用ポンプチューブ	バイオフィーム白金処理 シリコンポンプチューブ ●規格	誤） ●規格：弾性率：FDA… 正） ●規格：FDA…
P.501	高機能送液用ポンプチューブ	バイオフィームプラス白金処理 シリコンポンプチューブ ●規格	誤） ●規格：弾性率：FDA… 正） ●規格：FDA…

P.501	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 過酸化処理 シリコン 白金処理 シリコン バイオフィーム白金処理 シリコン バイオフィームプラス白金処理 シリコン	誤) 7.5 正) 7.6
P.501	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 ファーマット BPT ファーマピュア	誤) 7.5 正) 7.6
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	有機溶媒用ポンプチューブ	誤) タイゴン 有機溶媒用ポンプチューブ 正) パーシロン (旧 タイゴン 有機溶媒用) ポンプチューブ
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	(右上) ポンプヘッド 483頁 アイコン	誤) ポンプヘッド 483頁 アイコン (右向き) 正) ポンプヘッド 483頁 アイコン (左向き)
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	ファーマピュア ポンプチューブ 特性	誤) …アルカリ性、黒色 正) …アルカリ性、不透明チューブ
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	ファーマット BPTポンプチューブ ●規格	誤) ●規格：弾性率：FDA… 正) ●規格：FDA…
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	ファーマピュア ポンプチューブ 特性	誤) 耐圧性 (414kPaまで) 正) 削除
P.502	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 タイゴン E-ラボ パーシロン (旧タイゴン)	誤) 15 正) 15.2
P.503	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 タイゴン E-LFL	誤) 7.5 正) 7.6
P.503	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 タイゴン E-LFL B/T パーフェクトポジションチューブ 06440-87 06440-91	誤) 3.0 正) 7.6
P.504	高機能送液用ポンプチューブ	(右上) タイゴン	【追記】 正) タイゴン (旧ノーブレン)
P.504	高機能送液用ポンプチューブ	(右上) ポンプヘッド 483頁 アイコン	誤) ポンプヘッド 483頁 アイコン (右向き) 正) ポンプヘッド 483頁 アイコン (左向き)
P.504	高機能送液用ポンプチューブ	FDA認証バイトン 特性	誤) 耐薬品性、不透明の白色 正) 耐薬品性、黒色
P.504	高機能送液用ポンプチューブ	ノーブレン 食品用 ●規格	誤) ●規格：弾性率：FDA… 正) ●規格：FDA…
P.504	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 C-フレックス タイゴン(旧ノーブレン) I/P ハイプレシジョンチューブ(厚肉) FDA認証バイトン	誤) 7.5 正) 7.6

P.504	高機能送液用ポンプチューブ	m/箱 タイゴン(旧ノーブレン) ノーブレン食肉用	誤) 15 正) 15.2
P.505	モータ駆動部・ポンプヘッド・ チューブ I/Pシリーズ生産プロセスタイプ	■ポンプチューブ価格一覧表 長さ/箱 (m)	誤) 7.5 正) 7.6
P.506	MASTERFLEX® 送液ポンプ	■ポンプチューブ価格一覧表 ファーマッドBPTチューブ 244015 06508-88 価格	誤) ¥124,000 正) ¥126,000
P.506	モータ駆動部・ポンプヘッド・ チューブ I/Pシリーズ生産プロセスタイプ	■ポンプチューブ価格一覧表 長さ/箱 (m)	誤) 15 正) 15.2
P.514	モータ駆動部・ポンプチューブ 77111-70型	オプション リモートケーブル 7.6m 価格	誤) ¥32,600 正) ¥32,000
P.514	モータ駆動部・ポンプチューブ 77111-70型	リモートコントローラ画像	誤)  リモートケーブル 正) 
P.518	送液ポンプ ギャポンプ 75211	オプション 07523-92 フットスイッチ 価格	誤) ¥46,000 正) ¥47,000
P.523	メンブレンフィルター (精密ろ過 膜)	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) ■MF-ミリボア (セルローズ混合エステル) 価格 孔径 0.025 0.05 0.1 0.22 0.3	商品コード: VSWP04700 誤) ¥26,300 正) ¥27,500 商品コード: VSWP09025 誤) ¥23,300 正) ¥24,400 商品コード: VMWP04700 誤) ¥26,300 正) ¥27,500 商品コード: VMWP09025 誤) ¥23,300 正) ¥24,400 商品コード: VCWP04700 誤) ¥26,700 正) ¥27,900 商品コード: VCWP09025 誤) ¥22,200 正) ¥23,200 商品コード: GSWP02500 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: GSWP04700 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: GSWP09000 誤) ¥48,400 正) ¥50,500 商品コード: PHWP04700 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: PHWP09025 誤) ¥12,200 正) ¥12,800
P.523	メンブレンフィルター (精密ろ過 膜)	価格 (2019年4月1日受注～価格改定) ■MF-ミリボア (セルローズ混合エステル) 価格 孔径 0.45 0.65 0.8	商品コード: HAWP01300 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: HAWP02500 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: HAWG02500 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: 801218 誤) ¥17,000 正) ¥17,700 商品コード: HAWG04700 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: HABP04700 誤) ¥23,800 正) ¥24,900 商品コード: HABG04700 誤) ¥22,200 正) ¥23,200 商品コード: HAWP09000 誤) ¥48,400 正) ¥50,500 商品コード: DAWP04700 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: DAWP09025 誤) ¥12,200 正) ¥12,800 商品コード: AAWG02500 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: AAWP02500 誤) ¥10,800 正) ¥11,300 商品コード: 801188 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: AAWG04700 誤) ¥17,400 正) ¥18,200 商品コード: AABP04700 誤) ¥23,800 正) ¥24,900 商品コード: AABG04700 誤) ¥23,800 正) ¥24,500 商品コード: AAWP09000 誤) ¥48,400 正) ¥50,500

P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■MF-ミリポア（セルロース混合エステル） 価格 孔径 1.0 1.2 3.0 5.0 8.0	商品コード：AAMP04700 誤）¥17,400 正）¥18,200 商品コード：AAMP09000 誤）¥48,400 正）¥50,500 商品コード：RAWP02500 誤）¥10,800 正）¥11,300 商品コード：RAWP04700 誤）¥17,400 正）¥18,200 商品コード：RAWG04700 誤）¥17,400 正）¥18,200 商品コード：RAWP09025 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：SSWP04700 誤）¥17,000 正）¥17,700 商品コード：SSWP09025 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：SMWP02500 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：SMWP04700 誤）¥17,000 正）¥17,700 商品コード：SMWP09025 誤）¥13,400 正）¥14,000 商品コード：SCWP02500 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：SCWP04700 誤）¥17,000 正）¥17,700 商品コード：SCWP09025 誤）¥13,000 正）¥13,600
P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■デュラポア（親水性PVDF） 価格	商品コード：VVL04700 誤）¥19,500 正）¥20,400 商品コード：VVL09050 誤）¥28,800 正）¥30,100 商品コード：GVWP02500 誤）¥16,400 正）¥17,100 商品コード：GVWP04700 誤）¥22,600 正）¥23,700 商品コード：GVWP09050 誤）¥32,500 正）¥33,900 商品コード：HVL02500 誤）¥16,400 正）¥16,700 商品コード：HVL04700 誤）¥22,600 正）¥23,100 商品コード：HVL09050 誤）¥32,500 正）¥33,100 商品コード：DVPP04700 誤）¥19,500 正）¥20,400 商品コード：DVPP09050 誤）¥28,900 正）¥30,200 商品コード：SVLP04700 誤）¥19,500 正）¥20,400 商品コード：SVWG04700 誤）¥19,500 正）¥20,400 商品コード：SVLP09050 誤）¥31,900 正）¥33,300
P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■オムニポア（親水性PTFE） 価格	商品コード：JVWP04700 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：JVWP09025 誤）¥ 8,800 正）¥14,000 商品コード：JGWP01300 誤）¥ 7,800 正）¥ 8,150 商品コード：JGWP02500 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JGWP04700 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：JGWP09025 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JHWP01300 誤）¥ 7,800 正）¥ 7,930 商品コード：JHWP02500 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：801093 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：JHWP09025 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JAWP02500 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：801083 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：JAWP09025 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JMWP02500 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JMWP04700 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：801074 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JMWP14225 誤）¥15,400 正）¥16,100 商品コード：JCWP02500 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150 商品コード：JCWP04700 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：JCWP09025 誤）¥ 8,800 正）¥ 9,150
P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■アイソポア（ポリカーボネート） 価格	商品コード：VCTP04700 誤）¥53,500 正）¥55,800 商品コード：GTTP02500 誤）¥19,100 正）¥19,500 商品コード：GTTP04700 誤）¥27,700 正）¥28,300 商品コード：HTTP02500 誤）¥19,100 正）¥21,200 商品コード：HTTP04700 誤）¥27,700 正）¥28,300 商品コード：HTTP09030 誤）¥30,900 正）¥31,500 商品コード：DTTP04700 誤）¥27,700 正）¥29,000 商品コード：ATTP04700 誤）¥27,700 正）¥28,300 商品コード：RTTP04700 誤）¥27,700 正）¥28,300 商品コード：TTTP04700 誤）¥27,700 正）¥29,000 商品コード：TSTP04700 誤）¥28,800 正）¥29,400 商品コード：TMTP04700 誤）¥28,800 正）¥29,400 商品コード：TMTP09030 誤）¥45,300 正）¥46,100 商品コード：TETP04700 誤）¥27,700 正）¥29,000 商品コード：TCTP04700 誤）¥28,800 正）¥29,400

P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■ミロバアエクスプレスプラス（非対称親水性PES） 価格	商品コード：GPWP01300 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：GPWP02500 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：GPWP04700 誤）¥19,100 正）¥19,900 商品コード：GPWP09050 誤）¥29,900 正）¥31,200 商品コード：GPWP14250 誤）¥51,600 正）¥53,900 商品コード：HPWP01300 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：HPWP02500 誤）¥13,000 正）¥13,600 商品コード：HPWP04700 誤）¥19,100 正）¥19,900 商品コード：HPWP09050 誤）¥29,900 正）¥31,200 商品コード：HPWP14250 誤）¥51,600 正）¥53,900
P.523	メンブレンフィルター（精密ろ過膜）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■ステンレス製フィルターピンセット 価格	商品コード：XX6200006P 誤）¥ 6,700 正）¥ 7,040
P.524	フィルターホルダー スウィネクスフィルターホルダー	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：SX0001300 誤）¥ 9,800 正）¥10,300 商品コード：SX0002500 誤）¥19,100 正）¥20,000 商品コード：SX0004700 誤）¥48,500 正）¥50,700
P.524	フィルターホルダー スウィネクスフィルターホルダー	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：SX0001301 誤）¥11,200 正）¥11,700 商品コード：SX0002501 誤）¥12,200 正）¥12,800 商品コード：XX2702510 誤）¥16,400 正）¥17,200 商品コード：XX1104707 誤）¥ 6,100 正）¥ 6,340 商品コード：XX1104715 誤）¥ 3,000 正）¥ 3,120 商品コード：SX0004701 誤）¥12,200 正）¥12,800
P.524	フィルターホルダー 47mmガラス製ホルダー	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：XX1014720 誤）¥37,900 正）¥38,900 商品コード：XX1014700 誤）¥28,600 正）¥29,400
P.524	フィルターホルダー 47mmガラス製ホルダー	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：XX1014724 誤）¥18,300 正）¥17,500 商品コード：XX1014703 誤）¥11,300 正）¥11,200 商品コード：XX1014722 誤）¥25,400 正）¥24,500 商品コード：XX1014708 誤）¥13,800 正）¥12,600
P.524	フィルターホルダー 47mmステンレススクリーンガラスホルダー吸引ろ過キット	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：801218 誤）¥17,000 正）¥17,700 商品コード：XX1014730 誤）¥38,900 正）¥39,900 商品コード：XX1014705 誤）¥10,800 正）¥13,800 商品コード：WP6110060 誤）¥159,000 正）¥167,000 商品コード：XXKT0471J 誤）¥205,000 正）¥216,000
P.525	サンプル前処理用フィルターユニット HPLC用マイレクス	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■有機溶媒/水溶液両用 価格	商品コード：SLLGH04NL 誤）¥12,200 正）¥12,800 商品コード：SLLGH04NK 誤）¥88,700 正）¥92,700 商品コード：SLLHH04NL 誤）¥12,200 正）¥12,800 商品コード：SLLHH04NK 誤）¥88,700 正）¥92,700 商品コード：802201 誤）¥16,400 正）¥18,000 商品コード：SLLGH13NK 誤）¥129,000 正）¥142,000 商品コード：802203 誤）¥16,400 正）¥18,000 商品コード：SLLHH13NK 誤）¥129,000 正）¥142,000 商品コード：SLLGH25NS 誤）¥13,500 正）¥14,800 商品コード：SLLGH25NB 誤）¥53,500 正）¥58,600 商品コード：SLLGH25NK 誤）¥195,000 正）¥215,000 商品コード：802204 誤）¥13,500 正）¥14,800 商品コード：SLLHH25NB 誤）¥53,500 正）¥58,600 商品コード：SLLHH25NK 誤）¥195,000 正）¥215,000
P.525	サンプル前処理用フィルターユニット IC用マイレクス	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：SLLGC13NL 誤）¥35,000 正）¥36,600 商品コード：SLLHC13NL 誤）¥35,100 正）¥36,700 商品コード：SLLGC25NS 誤）¥35,000 正）¥36,600 商品コード：SLLHC25NS 誤）¥35,100 正）¥36,700
P.526	サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：SJLHM4710 誤）¥12,200 正）¥12,800 商品コード：SJHVM4710 誤）¥12,200 正）¥12,800 商品コード：SJFHM4710 誤）¥13,400 正）¥14,000

P.526	サンプル前処理用フィルターユニット ウルトラフリー-MC/CL（精密ろ過）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■ウルトラフリー-MC付属品 価格	商品コード：UFC3000TB 誤）¥25,300 正）¥26,000
P.526	サンプル前処理用フィルターユニット ウルトラフリー-MC/CL（精密ろ過）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■有機溶媒／水溶液両用 価格	商品コード：UFC30LG00 誤）¥40,800 正）¥42,500 商品コード：UFC30LH00 誤）¥40,800 正）¥42,500 商品コード：UFC40LG25 誤）¥23,300 正）¥24,000 商品コード：UFC40LH25 誤）¥23,300 正）¥24,000
P.526	サンプル前処理用フィルターユニット ウルトラフリー-MC/CL（精密ろ過）	■水溶液両用	誤）■水溶液両用 正）■水溶液用
P.526	サンプル前処理用フィルターユニット ウルトラフリー-MC/CL（精密ろ過）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■水溶液両用 価格	商品コード：UFC30VV25 誤）¥13,700 正）¥14,100 商品コード：UFC30VV00 誤）¥40,500 正）¥41,600 商品コード：UFC40VV25 誤）¥23,300 正）¥24,000 商品コード：UFC40VV00 誤）¥67,800 正）¥69,600 商品コード：UFC30GV25 誤）¥13,700 正）¥14,100 商品コード：UFC30GV00 誤）¥40,500 正）¥41,600 商品コード：UFC40GV25 誤）¥23,300 正）¥24,000 商品コード：UFC40GV00 誤）¥67,800 正）¥69,600 商品コード：UFC30HV25 誤）¥13,700 正）¥14,100 商品コード：UFC30HV00 誤）¥40,500 正）¥41,600 商品コード：UFC40HV25 誤）¥23,300 正）¥24,000 商品コード：UFC40HV00 誤）¥67,800 正）¥69,600 商品コード：UFC30DV25 誤）¥13,700 正）¥14,100 商品コード：UFC40DV25 誤）¥23,300 正）¥24,000 商品コード：UFC30SV00 誤）¥40,500 正）¥41,600 商品コード：UFC40SV25 誤）¥23,300 正）¥24,000
P.527	ろ過滅菌（加圧式）フィルターユニット 滅菌用マイレックス（加圧式）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■高流量タイプ 価格	商品コード：SLGP033RS 誤）¥15,600 正）¥16,900 商品コード：SLGP033RB 誤）¥67,400 正）¥69,200
P.527	ろ過滅菌（加圧式）フィルターユニット 滅菌用マイレックス（加圧式）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■一般ろ過用 価格	商品コード：SLGS033SS 誤）¥12,700 正）¥13,800 商品コード：SLHA033SS 誤）¥12,700 正）¥13,800 商品コード：SLAA033SS 誤）¥15,200 正）¥16,500
P.527	ろ過滅菌（加圧式）フィルターユニット 滅菌用マイレックス（加圧式）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■低吸着タイプ 価格	商品コード：SLGV004SL 誤）¥23,500 正）¥24,200 商品コード：SLHV004SL 誤）¥23,500 正）¥24,200 商品コード：SLGVJ13SL 誤）¥25,800 正）¥26,600 商品コード：SLHVJ13SL 誤）¥25,800 正）¥26,600 商品コード：SLVV033RS 誤）¥15,600 正）¥16,900 商品コード：SLGV033RS 誤）¥15,200 正）¥16,500 商品コード：SLGV033RB 誤）¥65,800 正）¥67,500 商品コード：SLHV033RS 誤）¥15,600 正）¥16,900 商品コード：SLSVJ25LS 誤）¥19,100 正）¥19,600
P.527	ろ過滅菌（加圧式）フィルターユニット 滅菌用マイレックス（加圧式）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■酸・アルカリ用 価格	商品コード：SLFGJ25LS 誤）¥27,700 正）¥28,500
P.527	ろ過滅菌（加圧式）フィルターユニット 滅菌用マイレックス（加圧式）	価格（2019年4月1日受注～価格改定） ■DMSO・ジメチルホルムアミド： 価格	商品コード：SLLG013SL 誤）¥27,600 正）¥28,400 商品コード：SLLG025SS 誤）¥17,600 正）¥19,100

P.528	遠心式フィルターユニット アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 ユニット	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 製品名：アミコンウルトラ-0.5 価格	商品コード：UFC500308 誤) ¥6,900 正) ¥7,040 商品コード：UFC500324 誤) ¥16,700 正) ¥17,200 商品コード：UFC500396 誤) ¥49,600 正) ¥50,900 商品コード：UFC5003BK 誤) ¥182,000 正) ¥187,000 商品コード：UFC501008 誤) ¥6,900 正) ¥7,040 商品コード：UFC501024 誤) ¥16,700 正) ¥17,200 商品コード：UFC501096 誤) ¥49,600 正) ¥50,900 商品コード：UFC5010BK 誤) ¥182,000 正) ¥187,000 商品コード：UFC503008 誤) ¥6,900 正) ¥7,040 商品コード：UFC503024 誤) ¥16,700 正) ¥17,200 商品コード：UFC503096 誤) ¥49,600 正) ¥50,900 商品コード：UFC5030BK 誤) ¥182,000 正) ¥187,000 商品コード：UFC505008 誤) ¥6,900 正) ¥7,040 商品コード：UFC505024 誤) ¥16,700 正) ¥17,200 商品コード：UFC505096 誤) ¥49,600 正) ¥50,900 商品コード：UFC5050BK 誤) ¥182,000 正) ¥187,000 商品コード：UFC510008 誤) ¥6,900 正) ¥7,040 商品コード：UFC510024 誤) ¥16,700 正) ¥17,200 商品コード：UFC510096 誤) ¥49,600 正) ¥50,900 商品コード：UFC5100BK 誤) ¥182,000 正) ¥187,000
P.528	遠心式フィルターユニット アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 ユニット	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 製品名：アミコンウルトラ-2 価格	商品コード：UFC200324 誤) ¥23,300 正) ¥24,000 商品コード：UFC201024 誤) ¥23,300 正) ¥24,000 商品コード：UFC203024 誤) ¥23,300 正) ¥24,000 商品コード：UFC205024 誤) ¥23,300 正) ¥24,000 商品コード：UFC210024 誤) ¥23,300 正) ¥24,000
P.528	遠心式フィルターユニット アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 ユニット	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 製品名：アミコンウルトラ-4 価格	商品コード：UFC800308 誤) ¥12,100 正) ¥12,500 商品コード：UFC800324 誤) ¥29,300 正) ¥30,100 商品コード：UFC800396 誤) ¥87,000 正) ¥89,300 商品コード：UFC801008 誤) ¥12,100 正) ¥12,500 商品コード：UFC801024 誤) ¥29,300 正) ¥30,100 商品コード：UFC801096 誤) ¥87,000 正) ¥89,300 商品コード：UFC803008 誤) ¥12,100 正) ¥12,500 商品コード：UFC803024 誤) ¥29,300 正) ¥30,100 商品コード：UFC803096 誤) ¥87,000 正) ¥89,300 商品コード：UFC805008 誤) ¥12,100 正) ¥12,500 商品コード：UFC805024 誤) ¥29,300 正) ¥30,100 商品コード：UFC805096 誤) ¥87,000 正) ¥89,300 商品コード：UFC810008 誤) ¥12,100 正) ¥12,500 商品コード：UFC810024 誤) ¥29,300 正) ¥30,100 商品コード：UFC810096 誤) ¥87,000 正) ¥89,300
P.528	遠心式フィルターユニット アミコンウルトラ遠心式限外ろ過 ユニット	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 製品名：アミコンウルトラ-15 価格	商品コード：UFC900308 誤) ¥17,200 正) ¥17,700 商品コード：UFC900324 誤) ¥41,500 正) ¥42,700 商品コード：UFC900396 誤) ¥121,000 正) ¥125,000 商品コード：UFC901008 誤) ¥17,200 正) ¥17,700 商品コード：UFC901024 誤) ¥41,500 正) ¥42,700 商品コード：UFC901096 誤) ¥121,000 正) ¥125,000 商品コード：UFC903008 誤) ¥17,200 正) ¥17,700 商品コード：UFC903024 誤) ¥41,500 正) ¥42,700 商品コード：UFC903096 誤) ¥121,000 正) ¥125,000 商品コード：UFC905008 誤) ¥17,200 正) ¥17,700 商品コード：UFC905024 誤) ¥41,500 正) ¥42,700 商品コード：UFC905096 誤) ¥121,000 正) ¥125,000 商品コード：UFC910008 誤) ¥17,200 正) ¥17,700 商品コード：UFC910024 誤) ¥41,500 正) ¥42,700 商品コード：UFC910096 誤) ¥121,000 正) ¥125,000
P.529	Milliflex® PLUS吸引ポンプ	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：MXPLUS01 誤) ¥451,000 正) ¥464,000 商品コード：MXPLUS02 誤) ¥896,000 正) ¥919,000 商品コード：MXPLUS03 誤) ¥1,350,000 正) ¥1,390,000 商品コード：MXPRINT01 誤) ¥120,000 正) ¥124,000 商品コード：ATBPRNT22 誤) ¥20,400 正) ¥21,200

P.529	Milliflex® PLUS吸引ポンプ	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：MXHAWG124 誤）¥19,500 正）¥20,100 商品コード：MXHABG124 誤）¥19,500 正）¥20,100 商品コード：MXHAWG1LS 誤）¥29,000 正）¥29,900 商品コード：MXHVWP124 誤）¥20,600 正）¥21,300 商品コード：MXGSWG124 誤）¥19,500 正）¥20,100 商品コード：MXHAWG224 誤）¥28,500 正）¥29,300
P.529	Milliflex® PLUS吸引ポンプ	価格（2019年4月1日受注～価格改定） 価格	商品コード：MXSMEND48 誤）¥38,800 正）¥39,900 商品コード：MXSMPCA48 誤）¥29,700 正）¥30,500 商品コード：MXSMCRA48 誤）¥29,900 正）¥30,700 商品コード：MXSMCSD48 誤）¥29,700 正）¥30,500 商品コード：MXSMCSP48 誤）¥38,800 正）¥39,900 商品コード：MXSMTGE48 誤）¥31,600 正）¥32,500 商品コード：MXSMCTS48 誤）¥29,700 正）¥30,500 商品コード：MXSMCYM48 誤）¥30,600 正）¥31,600
P.531	多機能ウルトラマイクロ・マイクロ・セミ マイクロ分析天秤 XPEシリーズ	【販売終了】	商品コード：30105894 型式：XPE26V 【販売終了】 商品コード：30105898 型式：XPE26DRV 【販売終了】 商品コード：30105905 型式：XPE56V 【販売終了】 商品コード：30105933 型式：XPE56DRV 【販売終了】
P.531	多機能ウルトラマイクロ・マイクロ・セミ マイクロ分析天秤 XPRシリーズ	価格改定（2019年7月～）	商品コード：30309293 XPR6UV 誤）¥4,292,000 正）¥4,484,000 商品コード：30309227 XPR2UV 誤）¥2,855,000 正）¥2,984,000 商品コード：30309296 XPR6UD5V 誤）¥2,531,000 正）¥2,645,000 商品コード：30309299 XPR10V 誤）¥2,646,000 正）¥2,766,000 商品コード：30309290 XPR2V 誤）¥2,076,000 正）¥2,170,000
P.531	多機能ウルトラマイクロ・マイクロ・セミ マイクロ分析天秤 XPRシリーズ	価格改定（2020年1月～）	商品コード：30309293 XPR6UV 誤）¥4,292,000 正）¥4,632,000 商品コード：30309227 XPR2UV 誤）¥2,855,000 正）¥3,083,000 商品コード：30309296 XPR6UD5V 誤）¥2,531,000 正）¥2,733,000 商品コード：30309299 XPR10V 誤）¥2,646,000 正）¥2,858,000 商品コード：30309290 XPR2V 誤）¥2,076,000 正）¥2,242,000
P.532	標準型分析天秤 XSE シリーズ	【販売終了】	商品コード：30087717 型式：XSE105DUV 【販売終了】 商品コード：30087733 型式：XSE205DUV 【販売終了】 商品コード：30087709 型式：XSE104V 【販売終了】 商品コード：30087725 型式：XSE204V 【販売終了】
P.532	標準型上皿天秤 XSR シリーズ	（2019年4月1日受注～価格改定）	商品コード：30315758 型式：XSR303SV 誤）¥447,000 正）¥458,000 商品コード：30316499 型式：XSR603SV 誤）¥491,000 正）¥503,000 商品コード：30316568 型式：XSR1203SV 誤）¥553,000 正）¥567,000 商品コード：30317409 型式：XSR2002SV 誤）¥405,000 正）¥415,000 商品コード：30317444 型式：XSR4002SV 誤）¥433,000 正）¥444,000 商品コード：30317455 型式：XSR6002SV 誤）¥475,000 正）¥487,000 商品コード：30317463 型式：XSR6002SDRV 誤）¥403,000 正）¥413,000 商品コード：30317502 型式：XSR4001SV 誤）¥351,000 正）¥360,000 商品コード：30317498 型式：XSR6001SV 誤）¥393,000 正）¥403,000 商品コード：30317516 型式：XSR8001SV 誤）¥429,000 正）¥440,000
P.532	標準型上皿天秤 XSR シリーズ	価格改定（2020年1月～）	商品コード：30315758 型式：XSR303SV 誤）¥447,000 正）¥471,700 商品コード：30316499 型式：XSR603SV 誤）¥491,000 正）¥518,000 商品コード：30316568 型式：XSR1203SV 誤）¥553,000 正）¥583,900 商品コード：30317409 型式：XSR2002SV 誤）¥405,000 正）¥427,400 商品コード：30317444 型式：XSR4002SV 誤）¥433,000 正）¥457,200 商品コード：30317455 型式：XSR6002SV 誤）¥475,000 正）¥501,500 商品コード：30317463 型式：XSR6002SDRV 誤）¥403,000 正）¥425,300 商品コード：30317502 型式：XSR4001SV 誤）¥351,000 正）¥370,700 商品コード：30317498 型式：XSR6001SV 誤）¥393,000 正）¥415,000 商品コード：30317516 型式：XSR8001SV 誤）¥429,000 正）¥453,100
P.533	多機能型分析天秤 XPE シリーズ	【販売終了】	商品コード：30087636 型式：XPE105V 【販売終了】 商品コード：30087654 型式：XPE205V 【販売終了】 商品コード：30087701 型式：XPE205DRV 【販売終了】 商品コード：30087644 型式：XPE204V 【販売終了】 商品コード：30087771 型式：XPE504V 【販売終了】

P.533	多機能型上皿天秤 XPR シリーズ	価格改定（2020年1月～）	商品コード：30315754 型式：XPR303SV 誤）¥526,000 正）¥568,200 商品コード：30316506 型式：XPR603SV 誤）¥575,000 正）¥620,900 商品コード：30316526 型式：XPR603SDRV 誤）¥526,000 正）¥568,200 商品コード：30316564 型式：XPR1203SV 誤）¥683,000 正）¥737,600 商品コード：30317124 型式：XPR1202SV 誤）¥495,000 正）¥535,100 商品コード：30317440 型式：XPR4002SV 誤）¥568,000 正）¥613,700 商品コード：30317450 型式：XPR6002SV 誤）¥604,000 正）¥652,900 商品コード：30317459 型式：XPR6002SDRV 誤）¥518,000 正）¥559,900 商品コード：30317467 型式：XPR8002SV 誤）¥692,000 正）¥747,900 商品コード：30317434 型式：XPR10002SV 誤）¥795,000 正）¥859,500 商品コード：30317448 型式：XPR4001SV 誤）¥430,000 正）¥464,900 商品コード：30317492 型式：XPR6001SV 誤）¥466,000 正）¥504,200 商品コード：30317512 型式：XPR8001SV 誤）¥531,000 正）¥573,400 商品コード：30317484 型式：XPR10001SV 誤）¥618,000 正）¥667,400
P.534	ベーシック分析／上皿天秤 NewClassic MS シリーズ	価格改定（2020年1月～）	商品コード：11142056 型式：MS105 誤）¥488,000 正）¥514,900 商品コード：11142062 型式：MS105DU 誤）¥362,000 正）¥382,100 商品コード：11142068 型式：MS205DU 誤）¥422,000 正）¥445,900 商品コード：30133522 型式：MS104TS 誤）¥295,000 正）¥324,600 商品コード：30133523 型式：MS204TS 誤）¥329,000 正）¥360,900 商品コード：30133524 型式：MS304TS 誤）¥363,000 正）¥398,300 商品コード：30133525 型式：MS303TS 誤）¥240,000 正）¥253,400 商品コード：30133526 型式：MS403TS 誤）¥265,000 正）¥280,100 商品コード：30133527 型式：MS603TS 誤）¥312,000 正）¥329,600 商品コード：30133528 型式：MS1003TS 誤）¥359,000 正）¥379,000 商品コード：30133529 型式：MS1602TS 誤）¥216,000 正）¥228,600
P.534	ベーシック分析／上皿天秤 NewClassic MS シリーズ	価格改定（2020年1月～）	商品コード：30133530 型式：MS3002TS 誤）¥240,000 正）¥253,400 商品コード：30133531 型式：MS4002TS 誤）¥265,000 正）¥280,100 商品コード：30133532 型式：MS4002TS DR 誤）¥238,000 正）¥251,300 商品コード：30133533 型式：MS6002TS 誤）¥312,000 正）¥329,600 商品コード：30133534 型式：MS6002TS DR 誤）¥281,000 正）¥296,600 商品コード：30133535 型式：MS12002TS 誤）¥371,000 正）¥391,300 商品コード：30133536 型式：MS8001TS 誤）¥205,000 正）¥216,300 商品コード：11143793 型式：MS12001L/02 誤）¥320,000 正）¥337,800 商品コード：11143796 型式：MS16001L/02 誤）¥352,000 正）¥371,800 商品コード：11143808 型式：MS32001L/02 誤）¥399,000 正）¥421,200 商品コード：11143921 型式：MS32000L/02 誤）¥317,000 正）¥334,700
P.535	コンパクト電子天秤 ナビゲーター シリーズ（NV,NVT）	価格改定	NV212JP/2（83032532） 誤）¥36,800 正）¥37,600 NVT1601JP/2（83032140） 誤）¥36,800 正）¥37,600 NVT3201JP/2（83032142） 誤）¥36,800 正）¥37,600 NVT6401JP/2（83032144） 誤）¥36,800 正）¥37,600 NVT10001JP/2（83032146） 誤）¥36,800 正）¥37,600 NVT16000JP/2（83032148） 誤）¥36,800 正）¥37,600
P.536	デジタル台はかり D3000シリー ズ（標準タイプ）	価格改定	D31P30BRJP（80250580） 誤）¥55,100 正）¥56,300 D31P60BRJP（80250581） 誤）¥55,100 正）¥56,300 D31P60BLJP（80250582） 誤）¥60,700 正）¥62,000 D31P150BLJP（80250583） 誤）¥60,700 正）¥62,000 D31P150BXJP（80250584） 誤）¥75,100 正）¥76,700 D31P300BXJP（80250585） 誤）¥75,100 正）¥76,700
P.550	ポータブル型pHメータ・電気伝 導率計・溶存酸素計 D-70/ES-70/OM-70シリーズ	【販売終了】2019.12.27	【販売終了】D-70/ES-70/OM-70シリーズ ※後継機種 D-70シリーズの後継機種はお客様のアプリケーションや用途に応じて 以下ラインナップからご提案ください。 【LAQUAシリーズラインナップ】 ・卓上型pH・水質計：F-70シリーズ ・マルチデジタルセンサ水質計：WQ-300シリーズ ・ポータブル水質計：D-200シリーズ ・コンパクト型水質計：LAQUAtwinシリーズ以上
P.551	DS-70シリーズ	DS-70シリーズ 導線率電極 ■仕様	【商品コード追記】 型式 商品コード DS-71E 3200619949 DS-72E 3200619953 DS-72P 3200619954

P.551	DS-70シリーズ	DS-70シリーズ 電極 ■仕様	【商品コード追記】 型式 商品コード 9615S-10D 311223 9618S-10D 3200585447 9680S-10D 3200585455 9681S-10D 3200585463 9625-10D 311222 9600-10D 3200358859 6367-10D 311137 6377-10D 3014093085 6252-10D 3014080850 6069-10C 3014081107 6261-10C 3014081807 0040-10D 3200367925 1066A-10C 3014080432 1076A-10C 3014093084 2060A-10T 3014080434 2565A-10T 3014080436 9300-10D 3014046710 4163-10T 3014080375
P.551	DS-70シリーズ	DS-70シリーズ 電極 ■仕様	【商品コード追記】 型式 商品コード 3551-10D 3014081712 9382-10D 3014046709 3552-10D 3014081545 3553-10D 3014081714 3561-10D 3014082350 3562-10D 3014082513 3573-10C 3014082590 3574-10C 3014082592
P.554	ポータブル型pHメータ Seven2Go S2/S8	価格改定（2020年1月～）	商品コード：30207949 型式：S2-Meter 誤）¥63,400 正）¥66,200 商品コード：30207950 型式：S2-Standard Kit 誤）¥85,200 正）¥89,000 商品コード：30207951 型式：S2-Field Kit 誤）¥94,400 正）¥98,600 商品コード：30207874 型式：S8-Meter 誤）¥107,000 正）¥113,000 商品コード：30207875 型式：S8-Standard Kit 誤）¥130,000 正）¥137,000 商品コード：30207877 型式：S8-Field Kit 誤）¥137,000 正）¥144,000
P.555	デジタルpHコントローラ NPH-680D/690D	■オプション ■pHガラス複合電極 価格	【追記】 CE-103CS ¥53,000 CE-105C ¥28,000
P.619	ガスクロマトグラフ 7820A	【販売終了】	7820A 【販売終了】
P.623	センサガスクロマトグラフ SGHA-P3-A	■仕様 測定濃度域	誤）一酸化炭素：10～10000ppb 正）一酸化炭素：50～10000ppb
P.623	センサガスクロマトグラフ SGHA-P3-A	■仕様 計測時間	誤）4分 正）2分
P.648	融点測定器 MP-21	価格改定	商品コード：353703 セット型式：MP-21 誤）¥169,000 正）¥228,000
P.649	自動滴定装置 COM-1700A	【販売終了】	COM-1700A 【販売終了】
P.650	自動水分測定装置 AQV-2200A	【販売終了】	AQV-2200A 【販売終了】

P.652	水分計	価格改定	商品コード：80252472 型式：MB25 誤) ¥163,000 正) ¥167,000 商品コード：80252470 型式：MB23 誤) ¥124,000 正) ¥127,000 商品コード：30237205 型式：HE73 誤) ¥277,000 正) ¥292,500 商品コード：30100251 型式：HE53 誤) ¥200,000 正) ¥211,100
P.656	ポータブル動的表面張力計 SITAシリーズ	価格改定	型式：SITA-t100 誤) ¥3,350,000 正) ¥3,500,000
P.656	溶液安定性評価装置 スタビリティスター ST-1	価格改定	型式：ST-1 誤) ¥4,000,000～ 正) ¥4,200,000～
P.657	粉体流動性評価装置	価格改定	型式：PFT 誤) ¥3,800,000～ 正) ¥4,000,000～
P.660	ブルックフィールド粘度計	価格改定	DV1M (LV、RV、HA、HB) 誤) ¥520,000 正) ¥640,000 DV2T (LV、RV、HA、HB) 誤) ¥740,000 正) ¥900,000 RST-CPS 誤) ¥2,700,000～ 正) ご照会ください
P.669	微生物汚染リスクモニタリングシステム ELESTA™ (エस्ता)	オプション (共通) エस्ताチップ	【モデルチェンジ】 商品コード 型式 価格 誤) 325701 ELC100D ¥70,000 正) 325704 ELC121 ¥120,000
P.669	微生物汚染リスクモニタリングシステム ELESTA™ (エस्ता)	オプション (共通) エस्ताチップ	【モデルチェンジ】 商品コード 型式 価格 誤) 325701 ELC100D ¥70,000 正) 325704 ELC121N ¥150,000
P.669	微生物汚染リスクモニタリングシステム ELESTA™ (エस्ता)	オプション (共通) エस्ताバッファ 325702 ELB100N 価格	誤) ¥8,800 正) ¥10,000
P.672	微小重力環境細胞培養装置 「クリノスタット」 Zeromo	CL-5000 → CL-5100	【販売終了】CL-5000 (商品コード 232100) 価格 ¥3,390,000 【後継】CL-5100 (商品コード 232102) 価格 ¥3,390,000
P.689	卓上遠心器 H-36a	■仕様 電源	誤) 単相AC100V 105A 正) 単相AC100V 10A
P.695	超低温アルミブロック恒温槽 ク ライオポーター CS-80C	【販売終了】	超低温アルミブロック恒温槽 クライオポーター CS-80C【販売終了】
P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 日産アクアチェック3 商品コード	誤) 700000 正) 714048
P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 アクアチェックA 商品コード	誤) 700000 正) 714049
P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 アクアチェックH C 商品コード	誤) 700000 正) 714057

P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 アクアチェック LC 商品コード	誤) 700000 正) 714058
P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 アクアチェック TC 商品コード	誤) 700000 正) 714059
P.705	簡易水質検査試験紙 アクアチェック	検査項目 アクアチェック P 商品コード	誤) 700000 正) 714040
P.711	ラボリアクター LR1000 basic	価格改定	LR 1000 basic 誤) ¥650,000 正) ¥800,000
P.711	ラボリアクター LR 1000 control	価格改定	LR 1000 control 誤) ¥1,100,000 正) ¥1,380,000
P.711	ラボリアクター LR-2.ST the Compact Power	価格改定	LR-2.ST the Compact Power 誤) ¥1,130,000 正) ¥1,350,000
P.711	ラボリアクター LR-2.ST the High Performer	価格改定	LR-2.ST the High Performer 誤) ¥1,370,000 正) ¥1,600,000
P.711	ラボリアクター オプション ホモジナイザー本体 ①T25 digital	価格改定	①T25 digital 誤) ¥198,000 正) ¥250,000
P.711	ラボリアクター オプション シャフトジェネレーター ②S25KV-25G	価格改定	②S25KV-25G 誤) ¥258,000 正) ¥286,000
P.711	ラボリアクター オプション シャフトジェネレーター ③S25KV-25F	価格改定	③S25KV-25F 誤) ¥264,000 正) ¥295,000
P.711	ラボリアクター オプション シャフトサポート ④LR1000.41	価格改定	④LR1000.41 誤) ¥49,500 正) ¥63,000
P.711	ラボリアクター オプション シャフトサポート ⑤LR2000.40	価格改定	⑤LR2000.40 誤) ¥70,000 正) ¥80,000
P.711	ラボリアクター オプション アンカー羽根 ⑧LR1000.10	価格改定	⑧LR1000.10 誤) ¥50,000 正) ¥57,000
P.711	ラボリアクター オプション アンカー羽根 ⑨LR2000.10	価格改定	⑨LR2000.10 誤) ¥170,000 正) ¥180,000
P.711	ラボリアクター オプション フローブレイカー ⑩LR1000.20	価格改定	⑩LR1000.20 誤) ¥35,200 正) ¥48,000




P.711	ラボリアクター オプション フローブレイカー ⑪LR2000.20	価格改定	⑪LR2000.20 誤) ¥80,000 正) ¥90,000
P.711	ラボリアクター オプション pH電極 ⑫LR1000.64	価格改定	⑫LR1000.64 誤) ¥100,000 正) ¥106,000
P.711	ラボリアクター オプション pH電極装着用センサーサポート ⑬LR1000.65	価格改定	⑬LR1000.65 誤) ¥86,000 正) ¥91,000
P.711	ラボリアクター オプション ワイヤレスコントローラー ⑭WiCo LR1000	価格改定	⑭WiCo LR 1000 誤) ¥61,500 正) ¥75,000
P.711	ラボリアクター オプション リアクター容器 ⑮LR1000.1	価格改定	⑮LR1000.1 誤) ¥360,000 正) ¥393,000
P.711	ラボリアクター オプション リアクター容器 ⑯LR1000.3	価格改定	⑯LR1000.3 誤) ¥448,000 正) ¥486,000
P.711	ラボリアクター オプション リアクター容器 ⑰LR2.1	価格改定	⑰LR2.1 誤) ¥87,000 正) ¥102,000
P.711	ラボリアクター オプション リアクター容器 ⑱LR2000.1	価格改定	⑱LR2000.1 誤) ¥400,000 正) ¥422,000
P.711	ラボリアクター オプション リアクター容器 ⑲LR2000.2	価格改定	⑲LR2000.2 誤) ¥500,000 正) ¥528,000
P.711	ラボリアクター オプション ステンレス製リアクター容器 ⑳LR2000.3	価格改定	㉑LR2000.3 誤) ¥600,000 正) ¥610,000
P.711	ラボリアクター オプション ステンレス製リアクター容器 ㉒LR2000.4	価格改定	㉒LR2000.4 誤) ¥935,000 正) ¥995,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5242A → 後継機種：5242D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ143 型式：5242D チャンネル数：2 帯域：60MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：128M 価格：¥118,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5243A → 後継機種：5243D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ144 型式：5243D チャンネル数：2 帯域：100MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：256M 価格：¥163,000

P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5244A → 後継機種：5243D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ145 型式：5244D チャンネル数：2 帯域：200MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：512M 価格：¥195,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5442A → 後継機種：5442D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ146 型式：5442D チャンネル数：4 帯域：60MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：128M 価格：¥167,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5443A → 後継機種：5443D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ147 型式：5443D チャンネル数：4 帯域：100MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：256M 価格：¥227,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5443B → 後継機種：5443D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ147 型式：5443D チャンネル数：4 帯域：100MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：256M 価格：¥227,000
P.768	オシロスコープ USBオシロスコープ PicoScope5000シリーズ	■仕様 ※一部販売終了、後継機種へ移行 ・販売終了：5444A → 後継機種：5444D	<後継機種詳細> 商品コード：PQ148 型式：5444D チャンネル数：4 帯域：200MHz 最高サンプリングスピード：1GS/s 垂直分解能：8～16bit メモリ長：512M 価格：¥273,000
P.781	シリアルデータロガー SDOガー3	【販売終了】	SDOガー3 (511406) 【販売終了】 ※後継機種 SDOガー4 価格・仕様変更有
P.786	会社情報	■登録許可 ●医療機器修理業許可	誤) *1 札幌営業所、千葉営業所、東京北営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対応します。 正) *1 札幌営業所、千葉営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対応します。

ページ	製品名・型式または内容	修正箇所	正誤詳細
P.028		カートユニット	誤) 337 正) 286、337
P.028	カートユニット	INDEX 型式（数字～キ行）カ行 カートユニット	誤) 337 正) 137、286、337、466
P.033		INDEX テーフ行 ハ行 ■パーティクルカウンター	誤) 195（Ⅱ）または 195 正) 637～642、195（Ⅱ）または 195、637（Ⅰ）～642（Ⅰ）
P.036	目次 レ行	冷却トラップ	誤) 冷却トラップ 237（Ⅰ） 正) 冷却トラップ 237・301（Ⅰ）
P.037	バイオクリーンベンチ BLB	INDEX 型式（数字～D）B行 BLB	誤) BLB-1007/1307/1607/1907 バイオクリーンベンチ 正) BLB-1007/1307/1607/1917 バイオクリーンベンチ
P.039	INDEX 型式	H	誤) HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）652 HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666 正) HE53/73 水分計（ハロゲン・赤外線）652 HF100/200 ヒーティングブロック359 HFM02 研究開発・少量サンプル作製用 湿式微粉砕・分砕機ビーズミル.....666
P.040	給排気システム LDコンバータ	INDEX 型式（D～M）L行 LDコンバータ	誤) LAC-8型 LDコンバータ 正) LDコンバータ
P.044	作業台P/Tシリーズ TWA-5N189/N249	INDEX 型式（S～Z・その他）T行 作業台P/Tシリーズ TWA5-N189/N249	誤) TWA5-N189/N249ズ.....391 正) TWA5-N189/N249.....391
P.046	LabBubble	製品	誤) GroveBubble 正) GloveBubble
P.047	実験台 Pシリーズ		誤) スチームフレーム 正) スチールフレーム
P.050	器具乾燥器 DG400	ダイジェスト 器具乾燥器 DG400画像	誤) （架台 / イメージ） 正) （架台 / イメージ）※DG400に専用架台はありません
P.057	純水製造装置オートスチル WS221	ダイジェスト WS221 蒸留水製造量	誤) 約1.7 ℓ / h 正) 約1.6 ℓ / h
P.058	ラボラトリーウォッシャ AW83Z	画像下注釈	誤) （純水供給装置／オプション） 正) 削除
P.059	ウォーターバス BS601	ダイジェスト BS601 槽内容量	誤) 約11 ℓ 正) 約12 ℓ
P.116	GFシリーズ ヒュームフード型式	GF1 内装材	誤) N：ノンアスベスト不燃化粧板 L：ステンレス S：セラミック（Sは作業面セラミックの場合のみ） 正) N：ノンアスベスト不燃化粧板 L：ステンレス
P.117	ヒュームフード（ドラフトチャン バー） GF1M(標準型 ミドル型)	■共通仕様 内装(選定)	誤) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）、セラミック（S）※1 ※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。 正) ノンアスベスト不燃化粧板（N）、ステンレス（L）

▶ 研究施設【Ⅱ】

2022/3/11 更新

P.118	ヒュームフード（ドラフトチャンバー） GF1L(標準型 ロー型)	■共通仕様 内装(選定)	誤) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)、セラミック (S) ※1 ※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。 正) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)
P.119	ヒュームフード（ドラフトチャンバー） GF1H(標準型 ハイ型)	■共通仕様 内装(選定)	誤) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)、セラミック (S) ※1 ※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。 正) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)
P.120	ヒュームフード（ドラフトチャンバー） GF1T(標準型 低床型)	■共通仕様 内装(選定)	誤) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)、セラミック (S) ※1 ※1 作業面がセラミックの場合のみ選定可能です。 正) ノンアスベスト不燃化粧板 (N)、ステンレス (L)
P.137	ラボキューブ純水製造装置ユニット WL320A/320B	保証延長アイコン	誤)  弊社ホームページ上でお客様登録いただければ通常1年の無償保証が3年間となります。 正)  弊社ホームページ上でお客様登録いただければ通常1年の無償保証が2年間となります。
P.138	ラボキューブ外部密閉系冷却水循環装置 CF822・CFE820/920・CF321P	保証延長アイコン	誤)  弊社ホームページ上でお客様登録いただければ通常1年の無償保証が3年間となります。 正)  弊社ホームページ上でお客様登録いただければ通常1年の無償保証が2年間となります。
P.156	ヒュームフード（ドラフトチャンバー） LDC	ヒュームフード（ドラフトチャンバー） LDC 型式()内	誤) LDC(排ガス処理装置付き多段充填塔方式) 正) LDC(多段充填塔方式排ガス処理装置付き)
P.183	ダクトレスヒュームフード CRUMA	■特徴	誤) ●場所を取らないコンパクト設計です。 ●机の上に簡単に設置可能です。 ●耐薬品性があります。 ●前面、側面のパネルは厚み8mmの亚克力製です。 ●作業面がガラスの為、クリーンに保てます。 ●高温の物も取り扱えます。 ●下記、EUの規格に準拠しています。 正) ●場所を取らないコンパクト設計です。 ●机の上に簡単に設置可能です。 ●耐薬品性があります。 ●前面、側面のパネルは厚み8mmの亚克力製です。 ●作業面がガラスの為、クリーンに保てます。 ●下記、EUの規格に準拠しています。
P.191	グローブボックス 給排気清浄型グローブボックス GRI-90/120型	【販売終了】	126736 GRI-90【販売終了】 後継機種 126739 GCI-90 126748 GRI-120【販売終了】 後継機種 126750 GCI-120
P.203	粉体封じ込め(コンテインメント) 秤量システム ST1	アイコン内 許容曝露量	誤) 0.01µg/m以下(サロゲートパウダー ラクトース) 正) 0.01µg/m以下(サロゲートパウダー ナプロキセンナトリウム)
P.229	給排気システム LDコンバータ	給排気システム LDコンバータ 製品名	誤) LAC-8型 LDコンバータ 正) LDコンバータ
P.229	給排気システム LDコンバータ	給排気システム LDコンバータ ■LDコンバータの機能と出力信号の使い方	誤) ●ヒュームフードLDX型からLDコンバータにデジタル信号が送られます。(出力信号すべて) 正) ●ヒュームフードLDX型からLDコンバータにアナログ信号が送られます。

P.376	薬品器具戸棚（木製） TFL型（開き戸、ガラス引違い戸2段）	【販売終了】	TLF-N95CBH（商品コード A002460CB）【販売終了】 TLF-N95CNH（商品コード A002460CN）【販売終了】 TLF-N95KH（商品コード A002460K）【販売終了】 TLF-125CBH（商品コード A002461CB）【販売終了】 TLF-125CNH（商品コード A002461CN）【販売終了】 TLF-N125KH（商品コード A002461K）【販売終了】 TLF-155CBH（商品コード A002462CB）【販売終了】 TLF-155CNH（商品コード A002462CN）【販売終了】 TLF-N155KH（商品コード A002462K）【販売終了】 TLF-185CBH（商品コード A002463CB）【販売終了】 TLF-185CNH（商品コード A002463CN）【販売終了】 TLF-N185KH（商品コード A002463K）【販売終了】
P.381	ステンレスサイド流し台	写真下型式	誤) SSA-121,SSB-121,SSC-121,SSD-151 正) SSA-N127,SSB-N127,SSC-N127,SSD-N157
P.383	水栓 1方口化学水栓（台付き）	製造中止	【製造中止】 T-42A型（商品コード 182012） ※ 後継機種:LF-101型（商品コード 182146）
P.383	水栓 1方口化学水栓（壁付き）	製造中止	【製造中止】 T-44A型（商品コード 182001） ※ 後継機種:LF-101W型（商品コード 182147）
P.384	水栓 混合水栓（台付き）	製造中止	【製造中止】 K87120JV-RJ型（商品コード 182141） ※ 後継機種:K87121JV-RJ型（商品コード 182148）
P.384	水栓 シングルレバー式混合水栓	製造中止	【製造中止】 K87120E1JV-RJ型（商品コード 182144） ※ 後継機種:K87121E1JV-RJ型（商品コード 182149）
P.385	超音波洗浄流し台 IUC	配管立上げ図	正)「配管立上げ図」を削除
P.387	精密機器用除振台 UBE型 （コイルバネ式）	【販売終了】	101546 UBE-50A【販売終了】 101547 UBE-50B【販売終了】 101548 UBE-100A【販売終了】 101549 UBE-100B【販売終了】
P.387	スチール天秤台・除振台 天秤用除振台 UBD-80型	【販売終了】	101545 UBD-80【販売終了】
P.388	天秤用除振板 UBL-5/6	欄外	※仕様変更※ 誤) 本体：塗装鉄板 正) 本体：一般圧延鋼板（SS材） ※UBL-6は在庫が無くなり次第の変更になります。
P.438	移動ラック 電動式フルオートタイプ Y-EHB型（書架搭載型）	■オプション	誤) ●書架の代わりに文書保管庫や薬品庫を搭載することができます。 正) ●書架の代わりに文書保管庫を搭載することができます。
P.438	移動ラック 手動式ハンドルタイプ Y-HHB型（書架搭載型）	■オプション	誤) ●書架の代わりに文書保管庫や薬品庫を搭載することができます。 正) ●書架の代わりに文書保管庫を搭載することができます。
P.444	マグカップ MGCTK 塗装鋼板	■仕様 寸法（mm）	誤) 0.8×200×500 正) 0.8×290×500
P.449	ラボ用チェア TD-14LN	【販売終了】	【販売終了】 商品コードA001597 型式 TD-14LN ※ 後継機種:商品コード A001607 型式 TD-14LN-Z

▶ 研究施設【Ⅱ】

2022/3/11 更新

P.449	ラボ用チェア TD-15LN	【販売終了】(在庫なくなり次第、販売終了)	【販売終了】 商品コード A001596 型式 TD-15LN ※ 後継機種:商品コード A001606 型式 TD-15LN-Z
P.485	バイオクリーンベンチ BLB	型式	誤) BLB-1907 正) BLB-1917
P.491	施設 動物実験施設	「実験動物の概要」表内 無菌動物 作出	(誤) →人口飼育、無菌動物に哺育させる (正) →人工飼育、無菌動物に哺育させる
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335GK-Z13 正) 9335GL-Z13
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335EK-Z13 正) 9335EL-Z13
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335DK-Z13 正) 9335DL-Z13
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335CK-Z13 正) 9335CL-Z13
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335BK-Z13 正) 9335BL-Z13
P.537	収納 Rectline レクトライン	ロッカー ダイヤル鍵付き 型式	誤) 9335AK-Z13 正) 9335AL-Z13
P.588	会社情報	■登録許可 ●医療機器修理業許可	誤) *1 札幌営業所、千葉営業所、東京北営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対応します。 正) *1 札幌営業所、千葉営業所、広島営業所には許可拠点から出張修理で対応します。